



QUICK-STEP®

LAMINATE

OBJEVTE NAŠI NOVOU
LAMINÁTOVOU KOLEKCI

INSPIRATIVNÍ NÁPADY A TIPY
PRO VÁŠ INTERIÉR

OBJEVTE SVĚT, VE KTERÉM BYSTE CHTĚLI ŽÍT

OBSAH






NECHTE SE INSPIROVAT

- 4 POHLED DOVNITŘ**
Předtím a potom – pohled do
rodinného domu
- 8 TIPY PRO DOMOV**
Trendy v interiérech a barevné
poradenství
- 12 OTÁZKY A ODPOVĚDI**
Naši odborníci znají odpověď
- 14 ROZHOVOR**
Slovo mají návrháři Quick•Step®

LAMINÁTOVÁ KOLEKCE QUICK•STEP®

- 18 QUICK•STEP® LARGO**
Extra dlouhá a extra široká prkna
s drážkami
- 28 QUICK•STEP® VOGUE**
Classic, dub inspirovaný designy
s reálnou povrchovou texturou
- 34 QUICK•STEP® COUNTRY**
Exkluzivní prkna s tradičním
vzhledem a dojmem
- 40 QUICK•STEP® RUSTIC**
Skutečně autentická prkna
s venkovským vzhledem a dojmem

NOVINSKA



46 **QUICK•STEP® ELIGNA/ PERSPECTIVE®**

Nádherná prkenná podlaha
s drážkou tvaru V nebo bez ní

58 **QUICK•STEP® ELITE**

Prkenná podlaha s jemnými spoji

64 **QUICK•STEP® LAGUNE**

Koupelňové podlahy - vhodné pro
použití i v jiných místnostech

70 **QUICK•STEP® CLASSIC**

Tradiční laminátové podlahy bez
drážek tvaru V

78 **QUICK•STEP® GO**

Moderní laminátové podlahy bez
drážek tvaru V

82 **QUICK•STEP® ARTE**

Majestátní dlaždice s jemnou
drážkou tvaru V

90 **QUICK•STEP® QUADRA**

Dlaždice v tradičním formátu

ŘEŠENÍ QUICK•STEP®

98 **SOKLY**

104 **PROFIL INCIZO® 5 V 1**

Jeden a tentýž profil lze použít
na všechna zakončení, která vaše
podlaha potřebuje

105 **JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ PRO SCHODY**

S profilem Incizo® nyní můžete
zakončit své schody,
jak budete chtít

NOVINSKA

106 **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

NOVINSKA

108 **PODKLADOVÉ VRSTVY**

110 **SNADNÁ INSTALACE**

112 **25LETÁ ZÁRUKA**

Proč Quick•Step® poskytuje
25letou záruku

113 **SRDCE PRO PŘÍRODU**

114 **PORADCE PRO VÝBĚR PODLAHY**

Navrhněte si vlastní interiér

115 **PŘEHLED PRODUKTOVÉ RADY**

Váš průvodce výběrem dokonalé
laminátové podlahy Quick•Step®

NECHTE SE INSPIROVAT

POHLED DOVNITŘ

TIP NA PODLAHU

Podlaha v teplé šedé barvě
je dokonalá v kombinaci
s rustikálním nábytkem.

"Naše podlaha je stvořena k
ŽIVOTU!"

DÍKY TEPLÉ PODLAZE BUDE PŮSOBIT TEPLE I VÁŠ DŮM



Thibault radostně zkoumá každý kout místnosti."

Anneke Blanckaertová (35) a Bart Basten (33) vybírali laminátovou podlahu pro svou rodinu a našli přesně to, co hledali. "Chtěli jsme podlahu, na které by si naše děti mohly celý den hrát, aniž bychom museli obětovat atmosféru a kouzlo."

"Pro naše dvě děti, Thibaulta (dva a půl roku) a Maxima (6 měsíců), je svět jedno velké hřiště," říká jejich matka Anneke. "Proto jsme se rozhodli přizpůsobit tomu náš dům - a to je jeden z důvodů, proč jsme si do obývacího pokoje vybrali laminátovou podlahu. Náš starší syn si často hraje s autíčky a jak si jistě umíte představit, ta se často ztrácejí pod pohovkou a křesly. My pak jeho autíčka neustále hledáme a křesla i pohovku stěhujeme. Naštěstí to podlahu vydrží a je stále bez škrábanců."

Vzhledem k tomu, že máme dvě aktivní děti, to vůbec není špatné!"

Stylově teplé

"Dříve jsme měli dlážděnou podlahu, která byla stejně nenáročná na údržbu, ale byla studená. Dovedete si představit, že naši synové si často hrají bosí nebo v ponožkách, a náš maličký začíná všude lézt po čtyřech, takže pro nás nebylo těžké se rozhodnout. Nyní je naše podlahu nejen komfortní, ale je i teplejší."



"A když se po deseti letech rozhodneme, že chceme jinou barvu, nebo budeme chtít změnit nábytek, tak podlahu jednoduše vyměníme."

TIP

Laminátová podlaha Quick•Step® má neobyčejně odolnou vrchní vrstvu, a dokonale se proto hodí do kuchyně. Její uzavřená struktura drží špínu a prach na povrchu, takže podlahu není třeba drhnout.

DUB BÍLÝ BĚLENÝ | CLASSIC QSM 032

"A když se po deseti letech rozhodneme, že chceme jinou barvu, nebo budeme chtít změnit nábytek, tak podlahu jednoduše vyměníme. Tato zajímavá cena nabízí spoustu možností."

K práci a hraní

"Kancelář je místo, kde si uchováváme osobní věci, ale pro děti je to dětský pokoj, kde se vše jen tak povaluje. I v tomto prostoru jsme nedávno vyměnili

dlaždice za laminát – takže se pro nás stal příjemným pracovním prostředím a pro děti novým skvělým ‚hřištěm‘."

I do kuchyně

"V neposlední řadě plánujeme změnu podlahy i v kuchyni. Zatím tam ještě máme dlaždice, ale kontrast mezi teplou laminátovou podlahou a dlaždicemi je výrazný, takže to chceme v blízké budoucnosti změnit. Co se týká barvy a

textury, již jsme se rozhodli. V kuchyni to bude tmavý lakovaný dub." A komentář k výběru značky Quick•Step®? Oba jsou pevně přesvědčeni, že: "Podlaha je krásná, praktická, kvalitní a má přijatelnou cenu: tak proč bychom si měli vybírat něco jiného?"

PŘEDTÍM A POTOM OD CHLADU K TEPLU



DŘÍVE



TIP
 Na stránkách www.quick-step.com naleznete řadu simulací – pohledů před úpravami a po nich – s jejichž pomocí rychle získáte představu o tom, jaký účinek by měla změna typu a barvy vaší laminátové podlahy.

Anneke a Bart měli ve svém domě původně dlaždice. Nyní proměnili obývací pokoj a kancelář/ dětský pokoj v mnohem teplejší a útulnější prostory.



DŘÍVE



Miranda De Bie (33) pracuje od roku 2002 jako dekorátérka interiérů a poradkyně pro barvy. V roce 2006 založila svou vlastní společnost "kleur en Interieur" (Barva a interiéry), která poskytuje na míru šité poradenství v oblasti interiérového designu pro privátní i firemní klientelu.



Neměnný, konzervativní dům je již definitivně věcí minulosti a domy se stále více budují tak, aby se v nich žilo. "Kdybyste se mě zeptali, co je klíčové pro dům budoucnosti, řekla bych, že musí být čistý a osobní, funkční a harmonický, ale především musí v rozumné míře odrážet osobnost člověka!", říká interiérová návrhářka Miranda De Bie.

(Více informací na: www.kleureninterieur.be)

"Volba podlahy určuje
ATMOSFÉRU
vašeho domu."

TREND 1

VNĚJŠÍ SVĚT
UVNITŘ

"Stále významnější roli bude v nadcházejících letech hrát přirozená barva dřeva – je to další možnost, jak vytvořit teplo a útulnost. Populární zůstává kombinace černé a bílé, ale v plnějších zemních tónech... Jasně žlutá, přírodní a exotická zelená, tyrkysová a zelenomodrá jsou na ústupu. Velmi se to podobá vývoji látek a tapet s velkými vzory v kombinaci s přírodními doplňky, jako jsou proutěné košíky. Zdá se, že lidé se snaží vytvořit uvnitř svých domovů venkovní prostor – jako by se pokoušeli vnést domů přírodu", říká Miranda De Bie.



TREND 2

FUNKČNOST
A POHODLÍ

"Dům je dnes více než kdy jindy útočištěm, místem, ve kterém je interiér funkční a zároveň se v něm snadno žije," říká Miranda De Bie. "Podlahy Quick • Step® do tohoto obrazu perfektně zapadají, protože jsou trvanlivé, nenáročné na údržbu a odolné proti poškrábání (Scratch guard). Podlaha by bezpochyby měla vydržet každodenní aktivní činnost."



TREND 3

NADČASOVÁ
DEKORACE


Snad v reakci na výstřelky posledních let se zvýšila poptávka po nadčasovějších dekoracích a součástí tohoto posunu jsou atraktivní laminátové podlahoviny. M.D.: "Výhodou obývacího pokoje s laminátovou podlahou je to, že často nepotřebuje víc než několik klasických designových prvků, světlé zdi a jasné, výrazné barvy polštářů, závěsů a doplňků. Není zapotřebí nic složitějšího. Podlaha často mluví sama za sebe."

SVĚTLÁ PROTI TMAVÉ


Použitá barva může významně ovlivnit atmosféru vašeho interiéru. Proto je důležité zvolit správné barevné kombinace, zejména když víte, že barva, světlo a prostor jsou vzájemně propojeny.

Barvy podlahy, stropu a stěn mají velký vliv na to, jak budete daný prostor vnímat.


Podle toho, jaké barvy vyberete, se vám místnost může zdát větší, menší, širší, užší, hlubší, vyšší, světlejší nebo teplejší!




Místnost se světlou podlahou a světlými zdi vypadá širší. Příliš mnoho jasných barev však způsobí, že bude studená a neosobní.




Tmavé zdi v místnosti se světlou podlahou a stropem mají tendenci zdůrazňovat horizontální linie.




Světlá podlaha a strop s tmavými stěnami způsobují, že prostor vypadá užší, hlubší a vyšší.



Tmavá podlaha se světlými zdi a stropem místnost rozšiřuje.



Tmavá podlaha a tmavý strop se světlými zdi způsobí, že budete prostor vnímat jako širší a nižší.



Tmavá podlaha a světlý strop s tmavými zdi vytvářejí určitý efekt podzemní místnosti (v tom smyslu, že světlo přichází pouze shora).

Prima drážky!

Laminátové podlahy mohou mít různé typy drážek. Každá drážka ovlivní místnost jinak.

- Prkna s drážkou tvaru V na dlouhých stranách způsobí, že se místnost bude zdát hlubší.
- Prkna s drážkou tvaru V po celém obvodu dodají místnosti více venkovský charakter.
- A ti, kterým se líbí elegantnější a modernější interiéry, si mohou vybrat desky zcela bez drážek tvaru V.



S DRÁŽKOU TVARU V



BEZ DRÁŽKY TVARU V

CO ZNAMENAJÍ BARVY?

ŽLUTĚ BĚŽOVÁ

SLUNCE, ZÁBAVA A OPTIMISMUS

Podlahy s designem světlého dubu, buku nebo javoru mohou zapříčinit, že tmavá místnost bude působit slunečnějším dojmem a bude mít pokojnější atmosféru.



ČERVENO-ORANŽOVÁ

TEPLO, INTIMITA

A HARMONIE

Podlahy se vzorem třešně nebo merbau vytvářejí exotickou, teplou atmosféru. Tu lze ještě více zdůraznit masivním nábytkem v koloniálním stylu.



HNĚDÁ

ZEMĚ, POHODLÍ A BEZPEČÍ

Podlahy s hnědým odstínem vytvářejí spojení se zemí a přírodou.

Tvoří výborné pozadí pro rustikální nábytek a jasné, výrazné barvy.



SVĚTLE BĚŽOVÁ

SVĚTLO, ČISTOTA

A NADČASOVOST

Podlahy se vzorem světlého javoru nebo norské borovice dodávají místnosti jas, prostor a světlo a vytvářejí současnější dojem.



ŠEDÁ

NEUTRÁLNÍ, ELEGANTNÍ A KLIDNÁ

Podlahy s šedým odstínem dokonale ladí s módními barvami a teplými tóny. Také dodávají moderní výraz původnímu nábytku.



MÁTE OTÁZKU?

NAŠI ODBORNÍCI ZNAJÍ ODPOVĚĎ

Svou laminátovou podlahu snů máte zaručenou na dlouhá léta...
Naši specialisté zde odpovídají na několik praktických otázek týkajících se používání a údržby.

OTÁZKA

Jsou laminátové podlahy vhodné do kuchyně?



Jules: "Kuchyně je srdcem našeho domova. Není to jen místo, kde vaříme, je to i prostor, kde pracujeme, hrajeme si a bavíme se! Je laminát vhodný pro takový 'aktivní' prostor? A co případné skvrny?"

ODPOVĚĎ

Theo Smet, náš odborník na značku Quick•Step®:


"Podlahy Quick•Step® mají velmi trvanlivou povrchovou úpravu. Díky 'uzavřené' struktuře se nemůže stát, že by prach a špína uvízly v podlaze. Všechny naše laminátové podlahy kromě řady Go a Classic jsou navíc kryté zárukou na poškrábání. Znamená to, že podlahy Quick•Step® snesou malé množství rozlité vody, pokud je v rozumné době odstraněna, takže se dobře hodí i do kuchyně."

Tip: Doporučujeme čistit podlahu "suchou" tkaninou z mikrovláknů a jen příležitostně používat tkaninu dobře vymáchanou ve vodě společně s čisticím prostředkem Quick•Step®.



OTÁZKA

Jak mám laminátovou podlahu ochránit před poškrábáním?



Tom: "Právě jsme v obýváku položili podlahu Quick•Step® Largo. Jak se na nové podlaze vyhneme škrábancům?"

ODPOVĚĎ

Dorien De Greef, náš specialista na značku Quick•Step®:

"S laminátovou podlahou Quick•Step® se naštěstí dá žít naplno! Vyberte si: skotačící děti, domácí mazlíčci, večírky: žádný problém. Laminátová podlaha Quick•Step® je jediná, která má označení 'Scratch Guard'. To je zárukou, že podlaha bude desetkrát odolnější proti poškrábání než jakákoli jiná laminátová podlaha. Prakticky to znamená, že pro udržení podlahy ve vynikajícím stavu doporučujeme dobrou rohožku, vhodnou ochranu pod nohy nábytku (z plsti nebo měkkého plastu) a měkká kolečka u kancelářských křesel, pohovek a židlí. O nic víc se nemusíte starat – a můžete si nadlouho užívat své nové fantastické laminátové podlahy Quick•Step® Largo."

SCRATCH
GUARD
UP TO 10x MORE SCRATCH RESISTANT



"Je svět INSPIRACÍ Naší"



Kde berete inspiraci pro nové laminátové podlahy?

Oke Nolleová: "Tvorba nového designu zabere rok či dva, což znamená, že musíme odhalovat nové trendy ještě dříve, než začnou být obecně přijímány. Naše inspirace vychází ze světa kolem nás: z přírody, událostí, časopisů, módy, architektury, umění..."

Laurent Meerssemanová: "Naším cílem je vytvořit vždy takovou podlahu, která bude dnes trendem a zítra klasikou. Interní oddělení designu je odpovědné za jedinečný styl značky Quick • Step®."

Máte nějaký konkrétní příklad toho, jak vzniká nový druh podlahy?

O.N.: "Vzpomínám si na jednu událost. Stalo se mi to cestou do práce. Všimla jsem si starých dřevěných vrat. Zjistila jsem, že mají obzvlášť nádhernou texturu a barvu, a tak jsem si udělala několik fotek. Pak jsme koupili pár dubových prken a začali na nich pracovat, abychom jim dodali stejné vzezření. Byl to dlouhý a intenzivní proces, při kterém jsme vyčerpali všechny prostředky,

"Naším cílem je vytvořit vždy takovou podlahu, která bude dnes trendem a zítra klasikou."

Laurent Meerssemanová

"Vášeň je klíčem k naší práci."

Oke Nolleová

QUICK • STEP®, HOVOŘÍ O SVÉM NADŠENÍ PRO PRÁCI

Zeptali jsme se Oke Nolletové, manažerky designu, a Laurent Meerssemanové, vedoucí výzkumu a vývoje, proč je značka Quick-Step tak jedinečná.

"Je to dané nadšením a dovedností a také nepřetržitou snahou o dokonalost. Opravdu někdy vedeme hodiny dlouhé vášnivé diskuze o čtvereční centimetr podlahy!"

kteří jsme měli k dispozici. Dokonce jsme desky položili ven na slunce a do deště. Výsledkem je naše podlaha ve stylu původního dubu. Je to skvělý příklad toho, jak stará vrata mohou vést ke vzniku nové podlahy Quick • Step®."

Každá podlaha Quick • Step® má jinou povrchovou úpravu. Jaké faktory zde hrají roli?

L.M.: "Jsme mistři ve vývoji laminátových podlah. Naším úkolem je vytvořit podlahu, jež vypadá dobře nejen ve vzorové velikosti, ale i po nainstalování. Víme, že větší různorodost prken vytváří zajímavější podlahu, takže kombinace velikosti, dekoru, struktury a povrchové úpravy by měla být u každého prkna v rovnováze. Například naše Largo merbau – což je tvrdé tropické dřevo – má plochý povrch a velké, přímé zkosení. Náš výběrový dub Largo má naopak surový hladký povrch spolu s nahodilým 'pohyblivým' zkosením."

Co znamená označení "Volba návrhářů" (Designers' Choice)?



O.N.: "Je to označení, které dáváme podlahám s jedinečným designem a technologií, jež jsou zároveň dobrým příkladem současného trendu. Takříkajíc to nejlepší z nejlepšího. V roce 2010 jsme po ekonomické krizi cítili silnou touhu lidí po životním klidu a jistotě, tedy hodnotách, které jsme interpretovali jako preferování bílých podlah. Společnost Quick • Step® reagovala na tento trend rozšířením kolekce Vogue o model dub

bílý passionata. Tato laminátová podlaha ve stylu dubu má povrchovou úpravu ze saténového laku bez ztráty zrnité struktury původního dubu. Podobným způsobem nás inspiroval carrarský mramor. Mohli jsme tak nabídnout výjimečnost a luxus za přijatelnou cenu. Obě podlahy mají označení Volba návrhářů, neboť obě jsou módní a inovativní."

Můžete popsat svou práci jedním slovem?

O.N.: "Docela jednoduše – vášně, se kterou usilujeme o dokonalost. Moje filozofie mluví za vše: "Dokonalost spočívá v maličkostech, dokonalost však není maličkost." Pro mě jsou u každé podlahy Quick • Step® rozhodující detaily."

A nakonec, jaké jsou podlahy budoucnosti?

L.M.: "Možné je a bude úplně všechno. Nemusí to ani existovat v přírodě."


O.N.: "Když pamatujeme na svůj cíl, dokážeme všechno – například navrhovat podlahy a mít přitom na srdci a na mysli krásu a inovaci!"



1. Stará dubová vrata byla výchozím bodem pro náš design původního dubu Largo.

2. Přírodní prvky jako skály a kameny se často stávají inspirací pro nové barvy.

OBJEVTE
SVOU
KOLEKCI
QUICK•STEP®



**LAMINÁTOVÁ KOLEKCE
QUICK•STEP®**

**18 QUICK•STEP®
LARGO**

Extra dlouhá a extra široká prkna s drážkami

**28 QUICK•STEP®
VOGUE**

Classic, dub inspirovaný designy s reálnou povrchovou texturou


**34 QUICK•STEP®
COUNTRY**

Exkluzivní prkna s tradičním vzhledem a dojmem


**40 QUICK•STEP®
RUSTIC**

Skutečně autentická prkna s venkovským vzhledem a dojmem


NOVINSKA




34




40




46



78



82



90

**46 QUICK-STEP®
ELIGNA/PERSPECTIVE®**

Nádherná prkenná podlaha
s drážkou tvaru V nebo bez ní

**58 QUICK-STEP®
ELITE**

Prkenná podlaha s jemnými spoji

**64 QUICK-STEP®
LAGUNE**

Koupelňové podlahy - vhodné pro
použití i v jiných místnostech

**70 QUICK-STEP®
CLASSIC**

Tradiční laminátové podlahy bez
drážek tvaru V

**78 QUICK-STEP®
GO**

Moderní laminátové podlahy bez
drážek tvaru V

**82 QUICK-STEP®
ARTE**

Majestátní dlaždice s jemnou
drážkou tvaru V

**90 QUICK-STEP®
QUADRA**


Dlaždice v tradičním formátu

LARGO

EXTRA DLOUHÁ A EXTRA ŠIROKÁ
PRKNA S DRÁŽKAMI



Prkna Quick•Step® Largo jsou speciální – jsou to ve skutečnosti ta nejdelší a nejširší prkna naší řady – a díky nim bude speciální i vaše místnost. S délkou přes 2 metry dávají najevo svoji třídu a věhlasnou kvalitu.



Je známé, že místnost se světlou podlahou se zdá větší. Tato bílá dubová podlaha má stylovou, matnou povrchovou úpravu.

MÍSTNOST SE SPOUSTOU PROSTORU



TICHOMOŘSKÝ DUB

ELEGANCE PLÁŽOVÉHO TULÁKA

Zdrojem inspirace pro náš tichomořský dub byl svět moře, pláží a slunce. Začali jsme šedým dubem, který zestárnul větrem a počasím. Přidali jsme citlivé texty a vyobrazení, a tak jej pozvedli na novou dimenzi. Matný lak mu dodává dokonalou povrchovou úpravu.

NOVINKA





PŘÍRODNÍ DUB

Směs tónů a barev v jedné paletě přírodního dubu vytváří klasický vzhled, jenž je teplý a přitažlivý.

DUB
PŮVODNÍ

NOVINKA

Příroda nám často ukazuje cestu svojí pestrou škálou barev a vzorů. Tento přírodně lakovaný merbau je vynikajícím příkladem.

Směs světlých a tmavých barev tohoto druhu dřeva je ještě více zvýrazněna leskem a širokým výběrem odstínů na různých prknech. I jedinečná povrchová textura působí zcela přírodním dojmem.

VPUSŤTE
PŘÍRODU
DOVNITŘ



LUXUSNÍ STYL

Není lepší způsob, jak proměnit moderní vilu ve vlídný domov, než pomocí těchto dlouhých, velkých prken šedého venkovského dubu.

LARGO


EXTRA DLOUHÁ A EXTRA ŠÍROKÁ PRKNA S DRÁŽKAMI

Délka: 205 cm
Šířka: 20,5 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 2,5215 m²

- > Nejdelší a nejširší výběr laminátových prken Quick•Step®
- > Dlouhá prkna vytvářejí hloubku a vyvolávají pocit většího prostoru
- > Jedinečné drážky odpovídají charakteru dřevěného designu
- > Žádný design se na prknech neopakuje
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte sladěné sokly a profily na straně 98.




DUB VÝBĚROVÝ SVĚTLÁ PRKNA
LARGO LPU 1396*



NOVINKA

DUB PŮVODNÍ
LARGO LPU 1505 >23

DESIGNERS' CHOICE




DUBOVÁ PRKNA PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
LARGO LPU 1284 >22




NOVINKA

DUB TICHOMOŘSKÝ
LARGO LPU 1507 >20-21

DESIGNERS' CHOICE



PRKNA MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
LARGO LPU 1288 >24



PRKNA WENGÉ PŘÍRODNÍ OLEJOVANÁ
LARGO LPU 1289



DUBOVÁ PRKNA BÍLÁ LAKOVANÁ
LARGO LPU 1283



DUB VÝBĚROVÝ LETITÝ PRKNA
LARGO LPU 1398*



DUBOVÁ PRKNA BÍLÁ VÝBĚROVÁ
LARGO LPU 1285 >19



DUB VÝBĚROVÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
LARGO LPU 1397*



DUBOVÁ PRKNA ŠEDÁ VÝBĚROVÁ
LARGO LPU 1286



DUB VÝBĚROVÝ ŠEDÁ PRKNA
LARGO LPU 1399* >25



DUBOVÁ PRKNA TMAVÁ VÝBĚROVÁ
LARGO LPU 1287*



Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlištěho se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tříšňné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

VOGUE

CLASSIC, DUBEM
INSPIROVANÉ DESIGNY S
REÁLNOU POVRCHOVOU
TEXTUROU



Quick•Step® Vogue je speciální řada designů inspirovaných dubem s jedinečnými okraji odolnými proti opotřebení. Prkna jsou pevná, silná a mají výrazný charakter díky nádherné struktuře a luxusní kresbě.


DUB RUSTIKÁLNÍ VENKOVSKÝ

Je navržen tak, aby vyvolával pocit klidu a míru. Tento podlahový design je tradiční, a přesto moderní.





DUB BÍLÝ



DUB BÍLÝ PASSIONATA

Bílá je zcela určitě trendem dnešních dnů. Je vlastně všude: v designérských ateliérech, obchodech s počítači, světě módy i autosalónech! Tento trend nás inspiroval, a tak jsme vyvinuli podlahu s charakterem a teplem bílého lakovaného dubu. Struktura a povrchová úprava těchto prken vychází z podlah starých hradů 18. století. Tato podlaha je dostupná i v jiných barvách.

TEPLÁ A PŘITAŽLIVÁ

Chcete-li podlahu skutečného
charakteru a textury,
vyzkoušejte dub rustikální šedý.



VOGUE

CLASSIC, DUBEM INSPIROVANÉ
DESIGNY S REÁLNOU
POVRCHOVOU TEXTUROU

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m²

- > Módní řada, jež je komplexní i příjemná na dotek
- > Jedinečné okraje ladící s designem dřeva
- > Jemné drážky jsou chráněny laminátem se stejnou odolností proti opotřebení jako podlaha sama (patentovaná technologie)
- > Matné a lesklé varianty
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící
sokly
a profily
na straně 98.



DUB BILÝ PASSIONATA
VOGUE UVG 1394* >30-31

DESIGNERS'
CHOICE



DUB RUSTIKÁLNÍ SVĚTLÝ
VOGUE UVG 1390*




DUB BĚŽOVÁ PASSIONATA
VOGUE UVG 1395*


DESIGNERS'
CHOICE




DUB RUSTIKÁLNÍ PŘÍRODNÍ
VOGUE UVG 1391*



DUB RUSTIKÁLNÍ VENKOVSKÝ
VOGUE UVG 1392* >29



DUB RUSTIKÁLNÍ ŠEDÝ
VOGUE UVG 1393* >32



JEDINEČNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA

SCRATCH
GUARD
UP TO 10X MORE SCRATCH RESISTANT



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tiskné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

COUNTRY

EXKLUZIVNÍ PRKNA S TRADIČNÍM
VZHLEDEM A DOJMEM



Quick•Step® Country přivádí tradici uměleckého řemesla a luxusu na přijatelnou cenovou úroveň. Každé prkno má zapuštěné okraje, jaké byste předpokládali u dřevěných podlah.

Nic nepřekoná tradici a charakter této přírodně lakované podlahy Quick•Step® Country.

NENÁPADNÁ A NADČASOVÁ



V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA

Plaňky z divokého javoru přinášejí radost svou jednoduchostí a barvou. Vzhled působící dojmem ruční práce a jemné svažující se okraje jsou přesně tím, co byste očekávali od podlahy této třídy.



KOMBINUJTE STARÉ S NOVÝM

Nová podlaha – možná s
moderní pohovkou – v tradičním
starším dekoru vypadá
pozoruhodně dobře.

COUNTRY

EXKLUZIVNÍ PRKNA
S TRADIČNÍM VZHLEDEM A
DOJMEM

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m²


- > Tradiční ručně hoblovaný vzhled
- > Jemně zapuštěné okraje po celém obvodu
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO


Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.



LAKOVANÉ PLAŇKY Z DIVOKÉHO JAVORU
COUNTRY U 1014*




OPOTŘEBOVANÁ DUBOVÁ PRKNA
COUNTRY UF 1160*




PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
COUNTRY U 1012* >35




JANTAROVÉ PLAŇKY Z DIVOKÉHO JAVORU
COUNTRY U 1015* >36



PLAŇKY Z DIVOKÉHO JAVORU V KOLONIÁLNÍM STYLU
COUNTRY U 1031*



DUBOVÉ PLAŇKY V KOLONIÁLNÍM STYLU
COUNTRY U 1030* >38



TMAVĚ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
COUNTRY U 1013* >37



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY

DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY

DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaže by nikdy neměla zůstat voda. Tiskuté designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

RUSTIC

SKUTEČNĚ AUTENTICKÁ PRKNA
S VENKOVSKÝM VZHLEDEM A
DOJMEM



Prkna venkovské řady Quick•Step® Rustic mají ideální délku a šířku, díky čemuž se malé místnosti zdají větší. Podlaha vytváří zvlášť přírodní vzhled a dojem s výraznou povrchovou texturou a zkosením a je výbornou volbou pro lidi, kteří hledají tradici a styl.

Přírodní podlaha, která se hodí do každého interiéru. Množství struktur a kontrast barev působí živým dojmem.

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ

TŘEŠEŇ AMERICKÁ

Tato lesklá podlaha s nádherným zkosením přidává vašemu interiéru na teple, což přispívá k příjemné atmosféře.

Přestože podlahy Quick•Step® jsou samozřejmě stvořeny k tomu, aby se na nich žilo, jsou zde i proto, aby byly obdivovány. Tato konkrétní venkovská podlaha je vytvořena tak, aby se hodila téměř ke každému interiérovému stylu – modernímu, tradičnímu či exotickému, nebo směsi všech tří!

RUSTIC

SKUTEČNĚ AUTENTICKÁ PRKNA
S VENKOVSKÝM VZHLEDEM A
DOJMEM

Délka: 120 cm

Šířka: 12,34 cm

Tloušťka: 8 mm

1 krabice: $\pm 1,77696 \text{ m}^2$

- > Díky ideální délce a šířce se menší místnosti zdají větší
- > Autentický povrch
- > Nejrealističtější okraje z tvrdého dřeva, jaké kdy spatřily svět (prkna, jež vás naplní spokojeností)
- > Díky instalačnímu systému Uniclic® je lze rychle a snadno položit

INFO


Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.




DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
RUSTIC RIC 1497*




DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ
RUSTIC RIC 1498* >41




TŘEŠEŇ AMERICKÁ
RUSTIC RIC 1414* >42




DUB ZIMNÍ HNĚDÝ
RUSTIC RIC 1429*




JAVOR EXOTICKÝ
RUSTIC RIC 1416*



OŘECH TICHOMOŘSKÝ
RUSTIC RIC 1415* >43



DUB ZIMNÍ TMAVÝ
RUSTIC RIC 1430*




OŘECH BÍLÝ KÁVOVÉ ZRNO
RUSTIC RIC 1427* >44

**SCRATCH
GUARD**
UP TO 10X MORE SCRATCH RESISTANT

25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE


Class 32 - AC4
EN 13329
MATCHING
SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlištěho se musí neprodleně setřít a na podlaže by nikdy neměla zůstat voda. Tříšišné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

ELIGNA PERSPECTIVE®

NÁDHERNÉ PRKENNÉ PODLAHY S
DRÁŽKOU TVARU V NEBO BEZ NÍ



Kolekce Eligna a Perspective® značky Quick•Step® jsou neuvěřitelně krásné díky rovnováze délky a šířky. Pokud podlahu z těchto masivních, prodloužených prken položíte bez drážek (Eligna), dosáhnete jemného a elegantního účinku. S drážkami (Perspective®) rozšíříte optickou perspektivu svého interiéru.

Podlahy z bílé wengé a bílé zdi nejlépe zvýrazňují účinek světla. Drážky způsobují, že místnost se jeví hlubší a širší. Pro tuto atraktivní podlahu s označením Volba návrhářů je typický její kontrast matu a lesku.

ÚŽASNÁ WENGÉ

TICHÁ NOC

Z tepla této přírodní dubové podlahy, dostupné v mnoha různých odstínech, se každý může těšit den co den, noc co noc.

Speciální podložky Quick•Step® výborně tlumí zvuk a mírně pod nohama pruží.



BÍLÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY | ELIGNA U 915 (ROVNĚŽ K DISPOZICI S DRÁŽKOU TVARU V)

PERFEKTNÍ PRO ŽIVOT

A pro obývací pokoje. Ať si zvolíte jakýkoli typ podlahy – Quick•Step® Perspective® s drážkami tvaru V nebo Quick•Step® Eligna bez nich – oceníte, jak snadné a nekomplikované je udržet tyto podlahy v dokonalém stavu.



STARÉ MATOVANÉ NAOLEJOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY | ELIGNA U 312 (ROVNĚŽ K DISPOZICI S DRÁŽKOU TVARU V)

BAVTE HOSTY STYLOVĚ

Kuchyně je srdcem domova. Je perfektním místem pro instalaci této výběrové dubové přírodní lakované podlahy. Podlaha je vyrobena tak, aby vydržela nápor každodenního života.







Pokud jde o klidný spánek, podlahy Quick•Step® jsou nedostižné, protože kvalita značky Quick•Step® je nedílnou součástí každé podlahy. I po mnoha letech používání bude podlaha stejně okouzující a barevná jako první den.

BARVA PRO POHODLÍ





TMAVÝ



ZEBRANO PASSIONATA | PERSPECTIVE UL 1301 (ROVNĚŽ K DISPOZICI BEZ DRÁŽKY TVARU V)

DESIGNERS'
CHOICE

DUB



DUB PASSIONATA

Dub Passionata je naší reakcí na trend tmavších podlah. Jedinečné ošetření povrchu dodává této dubové podlaze další dimenzi. Suky mají mírně stříbřitý nádech, jenž se při dopadu světla vyznačuje variabilní intenzitou. Inspiroval nás šedý dub a různé stříbrné odlesky, které vytváří ve světle.

ŽIVOT V PODKROVNÍM STYLU

Tato tmavá podlaha wengé Quick•Step® Perspective® s hlubokými drážkami tvaru V je pro takto prostorný obývací pokoj ideální. Sjednocuje celou místnost a vytváří v ní dojem jednoty a účelu.



ELIGNA

PRKENNÁ PODLAHA
BEZ DRÁŽKY TVARU V

KÓD U

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m²

PERSPECTIVE®


PRKENNÁ PODLAHA
S DRÁŽKOU TVARU V

KÓD UL


Délka: 137,6 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5026 m²

KÓD UF


Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m²



WENGÉ PASSIONATA
ELIGNA U 1300 (BEZ DRÁŽKY) >47
PERSPECTIVE UL 1300 (SE 2 DRÁŽKAMI) >47
PERSPECTIVE UF 1300 (SE 4 DRÁŽKAMI)




BÍLÁ BROUŠENÁ BOROVICOVÁ PRKNA
ELIGNA U 1235 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1235 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1235 (SE 4 DRÁŽKAMI)




JAVOROVÁ PRKNA PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ
ELIGNA U 1307 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1307 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1307 (SE 4 DRÁŽKAMI)




BÍLÉ POPELAVÁ PRKNA
ELIGNA U 1184 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1184 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1184 (SE 4 DRÁŽKAMI)




DUBOVÁ PRKNA SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ
ELIGNA UM 1304 (BEZ DRÁŽKY) (IMPRESSION)
PERSPECTIVE UL 1304 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1304 (SE 4 DRÁŽKAMI)



BÍLÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 915 (BEZ DRÁŽKY) >48
PERSPECTIVE UL 915 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 915 (SE 4 DRÁŽKAMI)



Eligna kód U:
bez drážek



Perspective® kód UL:
se 2 drážkami



Eligna kód UM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely



Perspective® kód UF:
se 4 drážkami

- > Drážky vytvářejí v místnosti hloubku
- > Elegantní prknový formát
- > Široká škála přirozených barev (světlé/tmavé) na jeden vzor pro přirozený vzhled
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY

DOMESTIC USE

SPLASH



WARRANTY

DOMESTIC USE

MATCHING



SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozličného se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tišší designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

ELIGNA

PRKENNÁ PODLAHA
BEZ DRÁŽKY TVARU VE

KÓD U

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m²

PERSPECTIVE®


PRKENNÁ PODLAHA
S DRÁŽKOU TVARU V

KÓD UL

Délka: 137,6 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5026 m²

KÓD UF

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m²




TVRZENÉ DUBOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 1896 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1896 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1896 (SE 4 DRÁŽKAMI)




ŠEDÁ BROUŠENÁ TÝKOVÁ PRKNA
ELIGNA U 1163 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1163 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1163 (SE 4 DRÁŽKAMI)




PLAŇKY Z VYZRÁLEHO DUBU
ELIGNA U 860 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 860 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 860 (SE 4 DRÁŽKAMI)



STARÉ MATOVANÉ NAOLEJOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 312 (BEZ DRÁŽKY) >48
PERSPECTIVE UL 312 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 312 (SE 4 DRÁŽKAMI)



Eligna kód U:
bez drážek



Perspective® kód UL:
se 2 drážkami



Eligna kód UM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely



Perspective® kód UF:
se 4 drážkami

- > Drážky vytvářejí v místnosti hloubku
- > Elegantní prknový formát
- > Široká škála přirozených barev (světlé/tmavé) na jeden vzor pro přirozený vzhled
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.



Class 32 - AC4
EN 13329


25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozličného se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tišší designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.




PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ TŘEŠŇOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 864 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 864 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 864 (SE 4 DRÁŽKAMI)



VÝBĚROVÉ DUBOVÉ PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ PLAŇKY
ELIGNA U 995 (BEZ DRÁŽKY) >49
PERSPECTIVE UL 995 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 995 (SE 4 DRÁŽKAMI)




PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 896 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 896 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 896 (SE 4 DRÁŽKAMI)



BÍLÁ POPELAVÁ PRKNA
ELIGNA U 1384 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1384 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1384 (SE 4 DRÁŽKAMI)



TMAVÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAŇKY
ELIGNA U 918 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 918 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 918 (SE 4 DRÁŽKAMI)



PLAŇKY ZE STAROBYLÉHO DUBU
ELIGNA U 861 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 861 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 861 (SE 4 DRÁŽKAMI)




PŘÍRODNÍ OLEJOVANÁ PRKNA HOMAGE OAK
ELIGNA U 1157 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1157 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1157 (SE 4 DRÁŽKAMI)

UF 1157 LZE KOMBINOVAT
 BEZESPÁRY S LZE KOMBINOVAT
 BEZESPÁRY S ARTE UF 1155
 O DALŠÍ RADY POŽÁDEJTE
 SVÉHO PRODEJCE



PLAŇKY MERBAU
ELIGNA U 996 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 996 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 996 (SE 4 DRÁŽKAMI) >50,51



DUBOVÁ PRKNA TMAVOŠEDÁ LAKOVANÁ
ELIGNA UM 1305 (BEZ DRÁŽKY (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UL 1305 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1305 (SE 4 DRÁŽKAMI)




DUB PASSIONATA
ELIGNA U 1301 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1301 (SE 2 DRÁŽKAMI) >52,53
PERSPECTIVE UF 1301 (SE 4 DRÁŽKAMI)

DESIGNERS' CHOICE



PLAŇKY WENGE
ELIGNA U 1000 (BEZ DRÁŽKY)
PERSPECTIVE UL 1000 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1000 (SE 4 DRÁŽKAMI) >54

DESIGNERS' CHOICE



DUBOVÁ PRKNA ČERNÁ LAKOVANÁ
ELIGNA UM 1306 (BEZ DRÁŽKY (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UL 1306 (SE 2 DRÁŽKAMI)
PERSPECTIVE UF 1306 (SE 4 DRÁŽKAMI)

ELITE

PRKENNÁ PODLAHA
S JEMNÝMI SPOJI



Tato prvotřídní řada podlah s jemnými spoji je elegantní a stylová, a protože prkna se spojují beze spár – tak jako u všech podlah Quick•Step® – mezi spoji se nedrží prach a nečistota.

TENTO VZHLED SI ZAMILUJETE

Milovat budete i snadnou instalaci a údržbu těchto podlah. Tento matný dubový vzor je přirozený a v dokonalém souladu s dekorem jídelny.

STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ

Starý zimní dub tmavý je podlaha s hrubou texturou. Tato textura v kombinaci s jemnými barvami přináší do vaší ložnice klid.

NOVINKA

NOVINKA

STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ | ELITE UE 1493

NOVINKA

DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ | ELITE UE 1492

PODMANIVÉ

Mezi 12 různými designy Quick•Step® Elite se určitě najde alespoň jeden, který bude odpovídat „vášemu“ stylu.

ELITE

PRKENNÁ PODLAHA
S JEMNÝMI SPOJI

Délka: 138 cm
Šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m²



DUBOVÁ PRKNA SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ
ELITE UE 1304

NOVINKA




STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ
ELITE UE 1493 >61

- > Eleganční prknový formát
- > Jemná drážka ve tvaru V po celém obvodu prken
- > Rychlá a snadná instalace pomocí systému Uniclic®

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.



DUBOVÁ PRKNA TMAVOŠEDÁ LAKOVANÁ
ELITE UE 1305 >62



DUBOVÁ PRKNA SVĚTLÁ OPOTŘEBOVANÁ
ELITE UE 1303




DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
ELITE UE 1491




DUB LETITÝ SVĚTLÉ ŠEDÁ PRKNA
ELITE UE 1406 >59




DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ
ELITE UE 1492 >61




DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
ELITE UE 1387



DUB LETITÝ ŠEDÁ PRKNA
ELITE UE 1388



DUB LETITÝ TMAVÁ PRKNA
ELITE UE 1389



DUBOVÁ PRKNA ČERNÁ LAKOVANÁ
ELITE UE 1306



STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ
ELITE UE 1496 >60



Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozdílného se musí neprodleně seřít a na podlaže by nikdy neměla zůstat voda. Tříšné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentační vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké zorky. O další rady požádejte svého prodejce.

LAGUNE

KOUPELNOVÉ PODLAHY -
VHODNÉ PRO POUŽITÍ I
V JINÝCH MÍSTNOSTECH



V případě podlah Lagune vytvořila společnost Quick•Step® modelovou řadu typu lodní paluba, která je vhodná zejména do koupelen. Tyto designy lze použít i v jiných místnostech v domě.



Tato moderní koupelna se pyšní báječným efektem šedé týkové podlahy Lagune. Její čisté linie a elegantní styl perfektně doplňují dekoraci a vybavení.

**CHOĎTE PO
PRKNECH!**



DLOUHÉ, TMAVÉ A ATRAKTIVNÍ

Dvoukřídlé dveře odhalují, že jsme v majestátní koupelně městského domu z roku 1902. Retro styl přirozeně vyplývá ze zbytku interiéru a je dokonale zvýrazněn tmavou lakovanou podlahou typu lodní paluba.





PŘÍRODNĚ LAKOVANÝ DUB, LODNÍ PALUBA | LAGUNE UR 946

AHOJ Z PRAVOBOKU!

Tato úžasná podlaha merbau typu lodní paluba je ideální volbou k této tradiční a přitažlivé výzdobě. Vytváří perfektní místo, kde můžete složit ruce do klína, uvolnit se a nechat svět světem.



MERBAU, LODNÍ PALUBA | LAGUNE UR 1032

Tato současná koupelna je multifunkční místností. Pro děti je místem, kde se mohou ráchat a hrát si ve vodě, aniž by se staraly, jestli trochu nezamokří podlahu.

Pro vás je oázou klidu a míru – místem, kde spláchnete starosti dlouhého dne. S podlahou Quick•Step® Lagune můžete mít obojí.

VAŠE OSOBNÍ LÁZNĚ



LAGUNE

KOUPELNOVÉ PODLAHY
- VHODNÉ PRO POUŽITÍ I
V JINÝCH MÍSTNOSTECH

Délka: 138,05 cm

Šířka: 9,98 cm


Tloušťka: 8 mm

1 krabice: ± 1,6532 m²

- > Do koupelny, ale i do jiných místností
- > Když použijete Seal & Click: záruka 10 let na koupelnu (stránka 111)
- > S integrovaným protiskluzovým pásem
- > Široká škála přirozených barev (světlé/tmavé) na jeden vzor
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO


Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.




ŠEDÝ TÝK, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 1205 >65




PŘÍRODNĚ LAKOVANÝ DUB, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 946 >67



VÝBĚROVÝ DUB TMAVĚ LAKOVANÝ, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 1035 >66



MERBAU, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 1032 >67



ČERNÝ LAKOVANÝ PALISANDR, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 1225 >68



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY

DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY

DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS


WET AREA
WARRANTY
10 YEAR
DOMESTIC USE

Když použijete
Seal & Click

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tiskněné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrně přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spoju prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

CLASSIC

TRADIČNÍ LAMINÁTOVÉ
PODLAHY BEZ DRÁŽKY TVARU V



Quick•Step® Classic je více než jen laminátová podlaha. V této řadě naleznete vzájemnou souhru barvy a stylu a přírodního vzhledu a dojmu.


Dětské pokoje jsou svojí povahou místa, jež musí být útulná a přitažlivá. Tato bíle lakovaná týková podlaha vytváří správnou atmosféru pro hraní – a zároveň je trvanlivá, takže vydrží celé roky.

PUSŤTE DOVNITŘ SLUNCE

DUCH NAD HMOTOU

Je radost sedět ve svém oblíbeném křesle a číst si knihu. Ještě příjemnější je vědět, že podlaha Quick•Step® si udrží jemný lesk po mnoho příštích let, neboť na podlahy Quick•Step® je poskytována 20letá záruka.






Tato podlaha vytváří atmosféru
pohody a vnitřního klidu.
Je to podlaha s tradičním, a
přesto klasickým vzhledem.



DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ



Je-li vaše kuchyně či jídelna srdcem domova, je důležité, aby se snadno udržovala v čistotě. Nepořádné děti (a ještě nepořádnější dospělí) jsou zkouškou pro každou podlahu – ať si říkají, co chtějí.


Podobně jako všechny výrobky Quick•Step® představují tato matná olejovaná prkna s reflexním zářivým povrchem špičkovou kvalitu a jejich instalace je hračkou – proto se dokonale hodí do obývacích a kuchyňských prostor.

**VEČEŘE JE
HOTOVA**

CLASSIC

TRADIČNÍ LAMINÁTOVÉ
PODLAHY BEZ DRÁŽKY
TVARU V

Délka: 120 cm
Šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m²



Classic kód QST:
bez drážek




Classic kód QSM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely

- > Tradiční laminátová podlaha
- > Kvalita Quick•Step®, rovněž v základní produktové řadě
- > Designy s jednotlivými, dvojitými nebo trojitými prkny
- > Díky systému Uniclic® bez drážek je instalace rychlá a snadná; zdůrazňuje přechod mezi podlahovými panely


INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

NOVINKA



TÝK BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC QSM 031 >71



BOROVICE SEVERSKÁ
CLASSIC QST 041




JASAN BÍLÝ
CLASSIC QST 056



VYVINUTĚJŠÍ JAVOR
CLASSIC QST 016



SVĚTLÁ TŘÍPARKETOVÁ BŘÍZA
CLASSIC QST 025



VYVINUTĚJŠÍ BUK
CLASSIC QST 015

**SCRATCH
GUARD**
UP TO 10X MORE SCRATCH RESISTANT

20
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC
WARRANTY
DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS




Class 32 - AC4
EN 13329

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozličného se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tišší designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

CLASSIC

TRADIČNÍ LAMINÁTOVÉ
PODLAHY BEZ DRÁŽKY TVARU V

Délka: 120 cm
Šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m²



Classic kód GST:
bez drážek




Classic kód QSM: bez drážek,
zvýrazňuje přechod mezi
podlahovými panely


- > Tradiční laminátová podlaha
- > Kvalita Quick•Step®, rovněž v základní produktové řadě
- > Designy s jednotlivými, dvojitými nebo trojitými prkny
- > Díky systému Uniclic® bez drážek je instalace rychlá a snadná; zdůrazňuje přechod mezi podlahovými panely

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.



VÝBÍROVÝ DUB BÍLÝ-PARKETA
CLASSIC QST 028



DUB BÍLÝ BĚLENÝ
CLASSIC QSM 032




VYVINUTĚJŠÍ PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ DUB
CLASSIC QST 013



DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ
CLASSIC QSM 057 >73

NOVINKA



VYVINUTĚJŠÍ MERBAU
CLASSIC QST 017




DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ
CLASSIC QSM 037




Class 32 - AC4
EN 13329



Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není toleží jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlahu by nikdy neměla zůstat voda. Tisklé designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrně přírodní. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojí prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.



VÝBÍROVÝ DUB TMAVÝ-PARKETA
CLASSIC QST 030



DUB LETITÝ ŠEDÝ
CLASSIC QSM 038




DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÝ
CLASSIC QSM 040



PŘÍRODNÍ BUK
CLASSIC QST 009




PLAŇKOVÝ DUB
CLASSIC QST 008



DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ
CLASSIC QSM 033



VÝBĚROVÝ DUB PŘÍRODNÍ-PARKETA
CLASSIC QST 029




VYVINUTĚJŠÍ TŘEŠEŇ
CLASSIC QST 004




DUB PŮLNOČNÍ TMAVÝ
CLASSIC QSM 058




DUB SVĚTLĚŠEDÝ OLEJOVANÝ
CLASSIC QSM 034 >72




PRKNO PANGA DVOJITÉ
CLASSIC QST 027



DUB HNĚDÝ OLEJOVANÝ
CLASSIC QSM 035



DUB LETITÝ TMAVÝ
CLASSIC QSM 039 >74



DUB TMAVOŠEDÝ OLEJOVANÝ
CLASSIC QSM 036

GO

MODERNÍ LAMINÁTOVÉ
PODLAHY BEZ DRÁŽKY TVARU V



Kromě designů tvořených jedním prknem roste poptávka po podlahách s mnohočetnými spojenými pruhy. Firma Quick•Step® tvrdě pracovala na produktové řadě Go se záměrem, aby šířka prken byla v souladu s charakterem a stylem každého druhu dřeva.



ROZŠIŘTE SVÉ OBZORY

Je snadné rozhodnout se žít s exotickou podlahou, když máte k dispozici tuto podlahu wengé s 10 pruhů. Je tmavá a tajemná a dokonalá pro noci strávené u ohně.



QUICK-STEP®

GO

MODERNÍ LAMINÁTOVÉ
PODLAHY BEZ DRÁŽKY TVARU V

Délka: 120 cm
Šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m²

- > Kvalita Quick•Step®, rovněž v základní produktové řadě
- > Designy se dvěma, třemi, čtyřmi, pěti, sedmi nebo deseti pruhů
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

NOVINKA




JASAN BÍLÝ 7-PRUHŮ
GO QSG 051 >79

NOVINKA




BŘÍZA MÁSLOVÁ 2-PRUHŮ
GO QSG 052

NOVINKA



ŠVESTKA DŽUNGLE 2-PRUHŮ
GO QSG 055


WENGÉ 10-PRUHŮ | GO QSG 047



WENGÉ 10-PRUHŮ
GO QSG 047 >80



TÝK KARTÁČOVANÝ 5-PRUHŮ
GO QSG 042



JAVOR SVĚTLÝ 5-PRUHŮ
GO QSG 046



DUB FRANCOUZSKÝ BÍLÝ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QSG 043



ADAMOVO JABLKO 2-PRUHŮ
GO QSG 053

NOVINKA



DUB FRANCOUZSKÝ PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QSG 044



DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ PRKNO
GO QSG 048




DUB ŠEDÝ OLEJOVANÝ PRKNO
GO QSG 049



DUB ČOKOLÁDOVÝ 3-PRUHŮ
GO QSG 054

NOVINKA



DUB FRANCOUZSKÝ ŠEDÝ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QSG 045

SCRATCH
GUARD

UP TO 90% MORE SCRATCH RESISTANT

20
YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC
WARRANTY

DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS




Class 32 - AC4
EN 13329

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není toleží jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozdílného se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Těšší designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

ARTE

SKVOSTNÉ DLAŽDICE
S JEMNÝMI DRÁŽKAMI
TVARU V



Těmito unikátními velkými podlahovými
dlaždicemi společnost Quick•Step® určuje
trend. Dlaždice spojují šarm a trvanlivost
originální podlahy s praktickými výhodami
laminátu. Proměňte svůj dům v domov.

ÚŽASNÝ PROSTOR

Tato podlaha s nevšedním mramorovým vzhledem vznikla díky neuvěřitelné kolekci Quick•Step® Arte. Carrarský mramor nás inspiroval k vytvoření dlaždic, jež jsou neobyčejně živé, vyznačují luxus a dávají najevo svoji třídu.

OKÁZALÉ BOHATSTVÍ

Tyto bílé olejované dlaždice Versailles jsou zlatým hřebem tohoto majestátního venkovského domu. Můžete jasně vidět, jak je na stejné dlaždici jeden šev výše než druhý.

Tyto trvanlivé dlaždice Quick•Step® Arte se dokonale hodí do vstupní haly. Jejich větší velikost - 62,4 cm x 62,4 cm - dodává tomuto prostoru odvážný a jednotný vzhled.

Podlaha pokračuje přímo do obývacího pokoje, kde se dlaždice bezešvě napojují na prkna Perspective®, která mají naprosto stejný design naolejovaného dubu.

VÍTEJTE DOMA

PERSPECTIVE UF 1157

ARTE UF 1155

Hlazený beton je výborný nápad, dokud na špatných místech nepopraská. Tyto snadno instalovatelné dlaždice jsou čistou a cenově dostupnou

alternativou, a protože jsou od firmy Quick•Step®, snadno se udržují a podle záruky vydrží minimálně 25 let.

KRÁSA V DESIGNU



Pokud váš domov vypadá takto – nebo pokud si to přejete – pak tyto velké dlaždice se vzhledem kůže jsou pro vás. Mají pozměněnou povrchovou strukturu a jsou lemované jemnými drážkami tvaru V.

NEVŠEDNÍ PODLAHA

Když jej máte, předved'te jej.
Kombinace těchto tmavých
betonových dlaždic
Quick•Step® Arte a velkých
bílých zdí hovoří o velmi
moderním pojetí.

DEJTE NA
ODIV
SVŮJ STYL

ARTE


SKVOSTNNÉ DLAŽDICE S
JEMNÝMI DRÁŽKAMI TVARU V

Délka: 62,4 cm
Šířka: 62,4 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5575 m²

- > Velké podlahové dlaždice
- > Produktová řada různých designů s reálnou povrchovou texturou
- > Každá dlaždice má po obvodu jemnou drážku ve tvaru V
- > Tloušťka 9,5 mm (masivnější zvuk)
- > Dřevěné designy: autentický charakter díky rozdílům ve výšce, které skutečně pocítíte
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.




DLAŽBA MRAMOROVÁ
ARTE UF 1400 >83


DESIGNERS'
CHOICE



VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ
ARTE UF 1248 * >84




LEŠTĚNÝ PŘÍRODNÍ BETON
ARTE UF 1246 >86



DLAŽBA SVĚTLÁ KŮŽE
ARTE UF 1401

DESIGNERS'
CHOICE



DLAŽBA TMAVÁ KŮŽE
ARTE UF 1402 >87

DESIGNERS'
CHOICE



VERSAILLES SVĚTLÝ
ARTE UF 1155 * >85

LZE KOMBINOVAT BEZESPARY
S PERSPECTIVE UF 1157 >85



LEŠTĚNÝ TMAVÝ BETON
ARTE UF 1247 >88



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY

DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY

DOMESTIC USE

SPLASH



WARRANTY

DOMESTIC USE

MATCHING



SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tisklé designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spoju prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé z testovacích metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

QUADRA

DLAŽDICE TRADIČNÍ
VELIKOSTI



Tyto dlaždice vzhledu kamene, které vyzařují teplo a pohostinnost, mají jen velmi malé nároky na údržbu. Řada Quick•Step® Quadra je jedinečná. Umožní vám položit keramické dlaždice přírodního kamenného vzhledu s designovými vzory v křížové nebo běhounové vazbě.

Potřebujete-li čistou a funkční podlahu, pak dlaždice Quick•Step® Quadra jsou pro vás ty pravé. Rádi uslyšíte, že jako bonus mají stylový vzhled a dojem.

ČISTÝ DESIGN





LINÉ SVĚTLÁ | QUADRA TU 1297



DESIGNERS'
CHOICE

LINÉ TMAVÁ | QUADRA TU 1299



PŮSOBIVÉ DLAŽDICE

Když si děti chtějí hrát, je nejlepší, když mají svůj vlastní prostor – takový, kde mohou bez obav dělat nepořádek. Tyto dlaždice byly pro dosažení působivého účinku položeny v křížovém vzoru.



POJĎ SI VEN HRÁT

Vstupní haly jsou samozřejmě velmi frekventovaná místa, zejména když máte děti, které běhají sem a tam. Dlaždice Prato jsou ideální: trvanlivé a zároveň přívětivé.



QUADRA

DLAŽDICE TRADIČNÍ VELIKOSTI

KÓD TU

Délka: 39,4 cm

Šířka: 39,4 cm

Tloušťka: 8 mm

1 krabice: ± 1,5524 m²


CODE UF

Délka: 39,6 cm

Šířka: 39,6 cm

Tloušťka: 8 mm

1 krabice: ± 1,5682 m²



LUNA
QUADRA TU 400 >91




TRAMONTO
QUADRA TU 402

- > Lze je pokládat v křížové či běhounové vazbě
- > Odhalte povrchovou strukturu neuvěřitelně příjemnou na dotek
- > Díky systému Uniclic® je instalace rychlá a snadná

INFO

Hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.




LINÉ SVĚTLÁ
QUADRA TU 1297 >92




LINÉ ŠEDÁ
QUADRA TU 1298 >93

DESIGNERS'
CHOICE




LINÉ TMAVÁ
QUADRA TU 1299 > 92

DESIGNERS'
CHOICE



PRATO
QUADRA UF 1018 * > 94



TRENTO
QUADRA UF 406

SCRATCH
GUARD
UP TO 10X MORE SCRATCH RESISTANT



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE

MATCHING
SOLUTIONS

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. Cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaže by nikdy neměla zůstat voda. Tisknuté designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. Reprezentační vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.

* Tento výrobek byl vyroben s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod EN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

OBJEVTE VŠECHNA ŘEŠENÍ QUICK•STEP® PRO DOKONALE ZAKONČENOU PODLAHU

Quick•Step® vyvinul sladěná řešení, s nimiž dokonale zakončíte svoji podlahu Quick•Step®. Objevte kompletní řadu řešení Quick•Step® – od sladěných soklů, produktů čištění a údržby a podkladových vrstev až k instalačním nástrojům.



DOKONALE ZAKONČENÁ PODLAHA

98 SOKLY

Máme celou škálu soklů odpovídajících každé podlaze a každému vkusu

104 PROFIL INCIZO® 5 v 1

Jeden a tentýž profil lze použít na všechna zakončení, která vaše podlaha potřebuje

105 JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ PRO SCHODY

NOVINSKA

S profilem Incizo® nyní můžete zakončit své schody, jak budete chtít

106 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

NOVINSKA

Souprava pro údržbu a další řešení Quick•Step® k uchování podlahy ve špičkovém stavu



104



NOVINSKA

105



NOVINSKA

106



110



113



114

RYCHLÁ INSTALACE

108 **PODKLADOVÉ VRSTVY**

Quick•Step® má tu pravou podložku pro každou situaci

110 **SNADNÁ INSTALACE**

Položte svou podlahu okamžitě díky patentovanému systému Uniclic®

112 **25LETÁ ZÁRUKA**

Proč Quick•Step® poskytuje 25letou záruku

113 **SRDCE PRO PŘÍRODU**

114 **PORADCE PRO VÝBĚR PODLAHY**

Navrhněte si vlastní interiér

115 **PŘEHLED PRODUKTOVÉ ŘADY**

Váš průvodce výběrem dokonalé laminátové podlahy Quick•Step®

VYBERTE SI ORIGINÁLNÍ SLADĚNÉ SOKLY QUICK•STEP®

PROČ SOKLY QUICK•STEP®?

1. SLADĚNÉ BARVY

Quick•Step® nabízí řešení pro každou podlahu v jednotném designu a barvě.




2. ŠIROKÝ VÝBĚR

Nabídka zahrnuje sokly různé výšky a šířky – je na vás, abyste si vybrali ten, který se vám líbí nejvíc.


3. PRAVÉ LAMINÁTOVÉ SOKLY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Tyto sokly opravdu vydrží nápor každodenního života!



Máme kompletní škálu soklů pro každou podlahu a pro každý vkus. Všechna řešení prošla testem kvality právě tak jako vaše nová laminátová podlaha Quick•Step®. Můžete tak využít plnou záruku Quick•Step®, která znamená dlouhá léta bez starostí.

SNADNÁ INSTALACE S




Kolejnicemi Quick•Step®

Viz strana 99



Svorkami Quick•Step®

Viz strana 100



Lepidlem Quick•Step® One4All

Viz strana 101



SOKLOVÉ LIŠTY PARQUET ^{QSPSKR(-)} SOKLOVÉ LIŠTY PARQUET LARGO ^{QSLPSKR(-)}

Čisté linie parketové soklové lišty dodají konečný vzhled jakékoli prkenné podlahy. Barva a struktura parketové soklové lišty je identická s barvou a strukturou podlahy.

Sokly Quick•Step® Parquet Largo byly speciálně vyvinuty tak, aby odpovídaly větším délkovým a šířkovým proporcím prken Largo.

Na zadní straně soklové lišty je drážka pro skrytí telefonních nebo počítačových kabelů.



ANGLICKÉ SOKLOVÉ LIŠTY CLASSIC ^{QSOSKR(-)}

Tyto extra vysoké, ladné soklové lišty byly speciálně vyvinuty pro elegantní a klasické zakončení podlahy Largo. Na zadní straně soklové lišty je drážka pro skrytí telefonních nebo počítačových kabelů.



KOLEJNICE QUICK•STEP ^{QSTRACKPV240}

Tyto sokly s kolejnici vyrobenou na míru snadno nainstalujete. Kolejnici můžete připevnit ke zdi šrouby nebo lepidlem Quick•Step® One4All. Jednoduše na ni sokl zacvakněte a vše je hotovo. Kolejnice umožňuje soklovou lištu vyjmout a získat tak přístup k telefonním nebo počítačovým kabelům.



240 cm x 5,8 cm x 12 mm



240 cm x 9 cm x 18 mm

STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA QSSKR(-)

Kvalitní sokl pro každý interiér.

VYSOKÝ SOKL QSHSKR(-)

Extra vysoký sokl. Ideální řešení pro renovace.

TIP

Svorky by měly být nainstalovány zároveň s podlahou.



SVORKY QUICK-STEP

K dispozici pro standardní a vysoké sokly.

Tento revoluční svorkový systém pro montáž soklů bez lepidla a šroubových spojů zajišťuje snadnou instalaci a 50% úsporu času. Sokl lze kdykoli odstranit. Požádejte svého prodejce o svorky odpovídající vaší podlaze a soklům.

Obsah: 50 svorek

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY	↓ 7mm - 8mm ↑	↓ 9 mm ↑
SKR 58 x 12	QSClipSKRME7080	QSClipSKRME95
HSKR 90 x 12	QSClipHSKRME7080	QSClipHSKRME95



240 cm x 4 cm x 22 mm

VENKOVSKÝ SOKL QSRSKR(-)

Tradiční sokl, který se ideálně hodí na zakrytí širokých dilatačních spojů.



240 cm x 1,7 cm x 17 mm

SCOTIA QSSCOT(-)

Není třeba odstraňovat stávající sokly, pouze zakryjte dilatační spoj tímto užitečným nástrojem.

TIP

Zajistěte, aby byl povrch bez prachu a mastnoty. Nenanášejte příliš mnoho lepidla.



LEPIDLO QUICK•STEP® ONE4ALL QSGLU290

Toto multifunkční lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití se všemi aplikacemi Quick•Step®. Je perfektní pro rychlé a pevné upevnění všech soklů na zed' a pro použití s profilem Incizo® a dílčími profily Quick•Step®.

Obsah: 290 ml




240 cm x 16 cm x 16 mm

SOKL, KTERÝ LZE NATÍRAT

Tento sokl s patentovanou technologií Incizo® vám umožní projevit kreativitu a dodat svému interiéru trochu osobitý charakter. Zvolte si klasický nebo moderní vzhled, sami si vyberte výšku a barvu, zkrátka vytvoříte vzhled a dojem podle vlastního vkusu.

K dostání ve třech tvarech:

- > Ovolo
- > Ogee
- > Torus



QSISKRWHITEMD240

1. Ovolo



QSISKROGEEMD240

2. Ogee



QSISKRTORUSMD240

3. Torus

NEKONEČNÉ KOMBINAC

TIP

Výšku každého tvaru lze upravit pomocí přiloženého nože Incizo®.



43,4 cm x 74,6 cm x 9 mm


DVEŘNÍ ROHOŽ QUICK•STEP® QSDOORMAT

Quick•Step® nabízí dveřní rohož, která se dobře hodí do předsíně a která zabrání vnikání písku a špíny do vašeho domu. Snadno ji položíte a snadno ji udržíte v čistotě – dveře se budou otevírat lehce, aniž by jim cokoli překáželo.

Tato rohož dokonale zapadá do silného hliníkového rámu. Elegantní a praktické řešení.

4 čisticí zóny:

- > Zóna oškrabování
- > Zóna kartáčování
- > Zóna sušení
- > Sběrná zóna



KRYTKY RADIÁTOROVÝCH TRUBEK QUICK-STEP® QSRC(-)

K zakončení topných prvků a trubek v souladu s podlahou slouží jednotný kryt trubek, který je vhodný na různé průměry - 15 mm nebo 22 mm. Zkontrolujte průměr a zakončete podlahu laminátovým kroužkem, který s ní bude ladit.

Obsah: 2 radiátorové krytky v balení



TIP

Ujistěte se, že povrch je bez prachu a mastnoty.

QUICK-STEP® KIT QSKIT(-)

Tato elastická akrylová pasta je ideálním řešením pro místa, kde nemůžete instalovat sokly či profily. Je dostupná v barvě ladící s vaší podlahou - požádejte o radu svého prodejce.

Obsah: 310 ml



TIP

Ujistěte se, že povrch je bez prachu a mastnoty.

5 m x 6 cm

LAMINÁTOVÉ SAMOLEPKY QUICK-STEP® QSSALA(-)

Použijte laminátové pásky pro povrchovou úpravu boků schodišť, soklů a profilů. Dokonalé zakončení vaší podlahy.

INCIZO[®], 1 - 2 - 3 - 4 ...

Patentovaný profil Incizo[®] značky Quick•Step[®] je multifunkční nástroj k zakončení podlahy. Jeden a tentýž profil lze použít na všechna zakončení, jež vaše podlaha potřebuje.

PROČ QUICK•STEP[®] INCIZO[®]?

- > **5 RŮZNÝCH APLIKACÍ** 1 produktu.
- > **PRAKTICKÉ**
Vytvoříte si profil, který potřebujete pro dokonalé zakončení podlahy.
- > **HOSPODÁRNÉ**
Jakékoli nepoužité kusy profilu můžete využít k jiným účelům. Nezůstanou vám žádné nadbytečné profily či zbytky.
- > **JEDNODUCHÉ**
Vždy máte po ruce správné řešení.
- > **ŽÁDNÉ NEPRAKTICKÉ SPOJE**
Na rozdíl od jiných typů multifunkčních profilů.

Dostupné také v kovově zlatém, stříbrném a bronzovém provedení (ne pro použití na schody).



TIP

Seřízněte přiloženou
řezačkou svůj profil
Incizo[®] na
požadovaný tvar.

Jak mohu spojit dvě podlahy stejné výšky?

Pomocí profilu Incizo[®] seříznutým jako dilatační profil.



Jak mohu vyřešit výškové rozdíly mezi jednotlivými podlahami?

Použijte profil Incizo[®] seříznutý jako adaptační profil.



Jak mám zakončit laminátovou podlahu Quick•step[®] u zdi nebo u okna?

Incizo[®] vytváří čistý okrajový profil.



Quick•Step® řešení pro vaše schody


 NOVINKA

Profil Quick•Step® Incizo® lze použít také k zakončení schodů.

- > **Bezespáré a neznatelné:** barva sladěná s vaší podlahou a diskrétní přechod.
- > **Použitelné pro jakýkoli druh schodiště:** rovné či otočné, se schodovými výstupky či bez nich, zapuštěné či nezapuštěné.
- > **Jednoduché a rychlé.**

Pro použití v kombinaci s příslušným hliníkovým dílčím profilem.
(Objednává se samostatně)



Jak mohu spojit laminátovou podlahu s kobercem a dosáhnout krásného zakončení?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako přechodový profil.


 4


Neomezená řešení pro vaše schody s PROFILEM Incizo® Quick•Step®

Laminátový profil Incizo® QSINCP(-)(-)

- > Rozměry: 215 cm x 48 mm x 13 mm
- > Obsah: 1 profil Incizo®, 1 řezačka a 1 plastová kolejnice

Kovový profil Incizo® (ne pro použití na schody)

- ve stříbrném, bronzovém či zlatém provedení QSINCPR(-)
- > 2 rozměry: 270 cm x 47,4 mm x 11,4 mm nebo 93 cm x 47,4 mm x 11,4 mm
- > Obsah: 1 profil Incizo®, 1 držadlo a 1 plastová kolejnice
- > K dispozici i pro komerční použití ve stříbrné barvě s kovovou kolejnici, šrouby a kolíky QSINPC SILVME270



UDRŽET PODLAHU V **DOKONALÉM** STAVU JE SNADNÉ

Laminát Quick•Step® se nejen snadno čistí, ale je i hygienický. Souvislý povrch brání hromadění bakterií na podlaze. To je dobré jako prevence proti alergiím.

Doporučujeme čištění podlahy nasucho pomocí prachovky Quick•Step® z mikrovlákna. Občas lze provést vlhké čištění pomocí lehce navlhčeného mopu.



Jane Astonová
Učitelka

"Svoji podlahu zbavuji prachu pomocí prachovky Quick•step® z mikrovlákna.

Je to velmi rychlý a účinný způsob údržby. Jde o suché čištění, takže nevzniká žádný nepořádek – hlavně proto, že veškerý prach se zachytí přímo na prachovce.

Někdy k čištění podlahy používám i vodu, ale šetřím s ní. K vyčištění podlahy používám čisticí prostředek Quick•Step®, zejména když si děti hrají venku a vrátí se domů se zablácenýma nohama! Obnoví se původní barvy podlahy a zvýrazní se její skutečný charakter."

NOVINKA



SOUPRAVA PRO ÚDRŽBU QUICK•STEP® QSCLEANINGKIT(-)

Všechny podlahy Quick•Step® lze snadno udržovat a uchovávat čisté pomocí speciální soupravy pro údržbu Quick•Step®. Je praktická, snadno použitelná a obsahuje nastavitelnou rukojeť, prateľný mop z mikrovlákná a čistící prostředek (750 ml). Látku můžete používat nasucho nebo lehce navlhčenou.

K dispozici rovněž samostatně:

- > Čistící mop Quick•Step® QSCLEANINGMOP
- > Čistící prostředek Quick•Step® 750 ml QSCLEANING750
- > Čistící prostředek Quick•Step® 2L QSCLEANING2000



QUICK•STEP® FORCE STICK QSFORCE030

Odolnější skvrny (permanentní popisovače, krém na boty atd.) lze snadno odstranit pomocí prostředku Quick•Step® Force.

Obsah: 30 ml



QUICK•STEP® MIX & FIX QSMFIX(-)

Lehké poškození lze snadno spravit a původní barvu podlahy lze obnovit pomocí prostředku Quick•Step® Mix & Fix. Dodává se ve třech verzích: dekory tmavého dřeva, dekory světlého dřeva a nedřevěné dekory. S jednou verzí můžete vytvořit 24 různých barev pro rychlou a snadnou obnovu poškozeného prkna.

Obsah: 1 tuba pasty na opravy, 2 lahve pigmentu a špachtle

PROČ SI VYBRAT PODLOŽKU VRSTVU QUICK • STEP®



1. TRVALE TLUMÍ ZVUK

Podložka Quick•Step® tlumí nepříjemné zvuky způsobované například psími tlapami a drápy, vysokými podpatky a hlasitou hudbou. Tato podložka špičkové kvality si trvale zachovává původní tloušťku, a výsledkem je optimální redukce hluku po mnoho let.

2. JE VYSOCE ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI

Vaše podlaha je chráněna proti vzlínající vlhkosti.

3. VYROVNÁVACÍ EFEKT

Malé nepravidelnosti nebo poškození základní podlahy snadno vyrovná podkladová vrstva Quick•Step®.

4. IDEÁLNÍ PRO UNICLIC®

Díky hladkému povrchu podložek podkladových vrstev nedochází během instalace k uvíznutí částí podkladové vrstvy mezi perem Uniclic® a drážkou. Všechny podkladové vrstvy Quick•Step® navíc vytvářejí pevnou základnu, která chrání zacvakávací systém Uniclic®.

5. SYSTÉM 2 V 1

Podložka Quick•Step® 2 v 1 zkrátí dobu přípravy na instalaci vaší podlahy na polovinu. Protivlhkostní membrána (DPM) s adhezivní páskou již byla zakomponována do vyrovnávací podkladové vrstvy. Ušetří se tím spousta času a úsilí.

6. VHODNÁ PRO POUŽITÍ S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

Podložky Quick•Step® splňují všechny evropské normy pro podkladové vrstvy. Jsou testovány s cílem zajistit, aby při zahřátí neuvolňovaly žádné nepříjemné pachy nebo škodlivé plyny. Navštivte naše webové stránky nebo požádejte o odbornou radu svého prodejce, budete-li instalovat podlahové vytápění společně s laminátem Quick•Step®.

Chcete-li zachovat kvalitu své podlahy, je důležité použít podkladovou vrstvu Quick•Step®. Požádejte prodejce o originální podkladovou vrstvu Quick•Step® a přečtěte naše záruční podmínky na straně 112.

1. ŘEŠENÍ KE ZTLUMENÍ KROČEJOVÉHO ZVUKU

TJE TO ZVUK, KTERÝ SLYŠÍTE, KDYŽ SE NĚKDO PROCHÁZÍ PO VAŠÍ PODLAZE.


DOBŘÉ



QSUDLPLUS15
QSUDLPLUS60

QUICK-STEP® UNICLIC® PLUS
Dobrý podklad pro místa s menším provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: **
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta l_w^* = 19 dB
1 role = 15 m² nebo 60 m²
Tloušťka: 2 mm



REFLECTION SOUND


LEPŠÍ



QSUDLDRUCO15

QUICK-STEP® UNISOUND
ideální pro místa s hustým provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: ***
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta l_w^* = 19 dB
1 role = 15 m²
Tloušťka: 2 mm



REFLECTION SOUND

BEST



QSUDLPRO10

QUICK-STEP® UNISOUND PRO
Když jen to nejlepší je dost dobré.

Skóre pro kročejový zvuk: ****
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta l_w^* = 19 dB
1 role = 10 m²
Tloušťka: 2 mm



REFLECTION SOUND

2. ŘEŠENÍ KE ZTLUMENÍ PŘECHODOVÉHO ZVUKU

JE TO ZVUK, KTERÝ SLYŠÍTE, KDYŽ SE NĚKDO PROCHÁZÍ PO PODLAZE V MÍSTNOSTI NAD VÁMI.



QSUDLTRA10

QUICK-STEP® TRANSITSOUND ULTRA
Ideální pro horní podlaží nebo byt.

Skóre pro kročejový zvuk: *
Skóre pro přechodový zvuk: Delta l_w^* = 21 dB
(v kombinaci s 8mm laminátovou podlahou Quick•Step®)
1 balení = 10 m²
Tloušťka: 3 mm



TRANSITSOUND

* standard ISO 140-8 norm (www.quick-step.com)


TIP

Pro velmi nerovné podlahy použijte Quick•Step® Softboard v kombinaci s Quick•Step® Screen.

QUICK-STEP® SOFTBOARD

Tato podkladová vrstva se vyrábí z pevných dřevěných vláken. Vyrovnává nerovnosti v základu podlahy. Perfektní pro instalaci na dřevěných podlahách. Nepoužívat v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Rozměry: 860 x 590 x 6 mm (1 panel)
20 panelů/balení = 10,1 m²



QSUDLSOTFB

QSUDLSCREEN25

QUICK-STEP® SCREEN

Dvoustranná zesílená protivlhkostní membrána. Méně spojů při instalaci díky jejímu většímu plošnému rozměru. Chrání proti vztlínající vlhkosti.

Rozměry: 25 m² (5 x 5 m x 550μ)

SNADNÁ INSTALACE

UNICLIC 
PATENTED TECHNOLOGY

S patentovaným systémem Uniclic® je instalace podlahy Quick • Step® snadná. Podlahu můžete položit „zacvaknutím“ bez použití jakéhokoli lepidla – je to snadné a rychlé.



Je snadné položit laminátovou podlahu Quick • Step®?

Ano, je. Díky systému Uniclic® můžete podlahu položit v mžiku. Podlahu prostě spojíte „zacvaknutím“ do sebe. Je to jednoduché a velmi snadné.

Trvá to dlouho?

Ne. Je to mnohem rychlejší než u jiných systémů.


Jak to funguje?

Uniclic® je jeden systém, ale má dvě metody položení. Obě jsou velmi užitečné.


- Metoda 1: otočit a zacvaknout
- Metoda 2: horizontální zasunutí příklepovým blokem nebo páčidlem

A co obtížně dosažitelná místa, například pod rámy dveří nebo radiátory?

Na rozdíl od většiny ostatních systémů lze panely Uniclic® spojovat v horizontální poloze. To má zásadní význam při instalaci poslední řady panelů nebo při pokládání v místech, kde je obtížné či nemožné s panely otáčet (například pod rámy dveří nebo radiátory). Pokládání podlahy v místech, která jsou těžko dostupná, je hračka!



METODA 1: OTOČIT A ZACVAKNOUT



METODA 2: HORIZONTÁLNÍ ZASUNUTÍ





INSTALAČNÍ SOUPRAVA QUICK•STEP® QSTOOL

Pro správnou instalaci podlahy bez rizika jejího poškození

Obsah: příklepový blok Quick•Step® speciálně navržený pro systém Uniclic®, nastavitelné rozpěrné vložky pro tvorbu dilatačních spojů, páčidlo z kvalitního kovu a ostrý hrot – užitečné v každé situaci.

Instalační souprava je k dostání i s instalačním DVD. QSTOOLDVD

TIP

Umístěte podlahový panel a podkladovou vrstvu vedle rámu dveří pro stanovení výšky řezání.



RUČNÍ PILA QUICK•STEP® QSTOOLSAW

Tato velmi praktická pila Quick•Step® vám pomůže seříznout rámy dveří tak, že pod ně podlaha dokonale zapadne. Pila má nastavitelnou rukojeť a její čepel je vyrobena z vysoce kvalitní oceli.

TIP

Používejte pouze na krátké strany prken.



QUICK•STEP® SEAL & CLICK QSEAL125

Silikon Quick•Step® Seal & Click byl speciálně vyvinut pro dlouhotrvající ochranu podlah Quick•Step® Lagune (str. 64) proti vlhkosti při položení v koupelnách. Je elastický, průhledný, nelepí a poskytuje další ochranu proti vodě.

PROČ VÁM QUICK•STEP® S RADOSTÍ POSKYTUJE ZÁRUKU NA 25 LET*



AŽ DESETKRÁT VĚŠTÍ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Technologie Scratch Guard je konečným výsledkem několika let výzkumu a investic na poli trvanlivosti. Vrchní vrstva podlahy je lépe chráněna, takže si můžete krásnou podlahu s přírodním vzhledem užívat ještě déle.



UNICLIC®: SNADNÉ A VÝJIMEČNĚ PEVNÉ SPOJENÍ

Prkna můžete spojovat jednoduchým zacvaknutím pomocí revolučního systému Uniclic®.



ZÁRUKA PROTI ROZLITÍ KAPALIN

Vodotěsná lepená základová deska a předpětí našich zacvakávacích systémů zajišťují vynikající ochranu proti povrchové vlhkosti, například při rozlití nápoje.



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Vyberte si správný podklad a položte plovoucí podlahu Quick•Step®. Budete si tak moci užívat podlahového vytápění bez jakýchkoli obav. (Požádejte svého prodejce o odbornou radu.)



ODOLNOST PROTI POPÁLENÍ CIGARETAMI

Pokud vám upadne zapálená cigareta a zůstane ležet na podlaze, nezůstanou po ní žádné stopy.



SNADNÁ ÚDRŽBA HYGIENICKÉHO POVRCHU

Nemůže docházet k hromadění nečistoty, protože laminát má utěsněný povrch. Proto se čistí opravdu snadno.



ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ SVĚTLA A SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ (EN438-2,16/BL REF>6)

Podlaha Quick•Step® nevybledne, ani když je vystavena silnému (slunečnímu) světlu. Což o mnoha jiných podlahách nelze říci.



ODOLNOST PROTI NÁRAZU

Quick•Step® vyrábí své vlastní vysoce kvalitní dřevotřískové desky podle norem, které jsou přísnější, a tudíž lepší než současné normy EN. V kombinaci s odolnou vrchní vrstvou má laminát nejlepší možnou ochranu proti padajícím předmětům, jehlovým podpatkům apod.



MASIVNÍ ZVUK

Deska z tvrdého jádra byla optimalizována pro použití v našich podlahách a ve spojení s podkladovou vrstvou Quick•Step® poskytuje příjemný masivní zvuk.



ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI

Konec nepříjemných elektrostatických výbojů. Každá podlaha Quick•Step® prochází jedinečnou, trvalou antistatickou úpravou.



*Záruka

Použití jiných než originálních řešení Quick•Step® může vaši podlahu Quick•Step® poškodit. Záruka nabízená společností Quick•Step® v takovém případě přestane platit. Proto doporučujeme používat pouze řešení Quick•Step®, která byla speciálně navržena a vyzkoušena pro použití s podlahovými panely Quick•Step®.

Go & Classic: 20 let.

SRDCE PRO PŘÍRODU

PEFC - PROGRAM NA PODPORU PLÁNŮ CERTIFIKACE LESŮ


Když si kupujete podlahu Quick•Step®, získáváte podlahu šetrnou k životnímu prostředí.

Quick•Step® se již dlouho účastní programu certifikace lesů PEFC, což znamená, že pro naše laminátové podlahy a sokly používáme ekologicky udržitelné dřevo.



NAVŠTIVTE WWW.QUICK-STEP.COM

VYZKOUŠEJTE NAŠE DESIGNÉRSKÉ NÁSTROJE PRO INTERIÉRY












Navrhněte si interiér – nejprve zvolte dispozici své místnosti a pak si vyberte barvy pro nábytek a zdi.



Měňte design své podlahy tak dlouho, dokud nenajdete to, co vám bude vyhovovat nejvíc.

VÁŠ PRŮVODCE VÝBĚREM DOKONALÉ LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PRKNA

								
20,5 cm	15,6 cm	15,6 cm	15,6 cm	15,6 cm	12,34 cm	9,98 cm	19 cm	19 cm
QUICK-STEP® LARGO 9,5 mm	QUICK-STEP® VOGUE 9,5 mm	QUICK-STEP® COUNTRY 9,5 mm	QUICK-STEP® ELIGNA PERSPECTIVE® Kód U 8 mm Kód UL 9,5 mm Kód UF 9,5 mm	QUICK-STEP® ELITE 8 mm	QUICK-STEP® RUSTIC 8 mm	QUICK-STEP® LAGUNE 8 mm	QUICK-STEP® CLASSIC 7 mm	QUICK-STEP® GO 7 mm
Extra dlouhá a extra široká prkna s drážkami	Classic, dubem inspirované designy s reálnou povrchovou texturou	Exkluzivní prkna s tradičním vzhledem a dojmem	Prkenné podlahy bez drážek / s drážkami tvaru V	Prkenné podlahy s jemnými okraji	Skutečně autentická prkna s venkovským vzhledem a dojmem	Koupelňové podlahy – vhodné i do jiných místností	Tradiční laminátové podlahy bez drážek tvaru V	Moderní laminátové podlahy bez drážek tvaru V
Str. 18	Str. 28	Str. 34	Str. 46	Str. 58	Str. 40	Str. 64	Str. 70	Str. 78

DLAŽDICE

	
62,4 cm	39,4/39,6 cm
62,4 cm	39,4/39,6 cm
ARTE 9,5 mm Majestátní dlaždice s jemnou drážkou tvaru V	QUADRA 8 mm Dlaždice ve standardním formátu
Str. 82	Str. 90

> VAŠE PRODEJNÍ MÍSTO QUICK • STEP®

