

willkommen  
vitajte  
welcome  
bine ati venitii  
üdvözlés  
benvenuto  
bienvenida  
DOBRO POŽALOVATŤ  
boas-vindas  
witalamy  
vitejte

CZ





### Nejlepší surovina

Od počátku sázíme na nejlepší kvalitu.


Proto pochází velká část našeho dřeva z obnovitelných zdrojů **certifikovaného lesního hospodářství** Evropy a Ruska. Přímo na místě rozhodujeme, která surovina se po železnici nebo kamióny dostane do našeho závodu.



### Nejpřísnější kontrola kvality

**Kvalita** je jedno, **kontrola** druhá.

U nás dbáme na obojí. Neboť pouze prvotřídní hoblované dřevo obstojí při našich přísných kontrolách kvality a opouští naši hoblovnu pod značkou „Seca Hölzer mit Profil“. Podléháme neustálým kontrolám institutu **Holzforschung Austria**, abychom tak získali kvalifikovanou a nezávislou zpětnou informaci o našich výrobcích.



### Široký standardní program

Naši zákazníci si u nás mohou vybrat z rozmanitého sortimentu. Standardní Seca-program hoblovaného dřeva nabízí různé dřeviny, dimenze a profily. Od klasických **standardních profilů**, přes **zajímavé fasádní profily** až k **masivním dřevěným podlahám**, jakož i k širokému **dřevěnému zahradnímu programu** nabízí naše výrobní spektrum četné kreativní a **moderní možnosti využití**.

U nás dostanete vždy dřevo s profilem SECA.



## Dřevařský průmysl Serafin Campestrini - partner s profilem.

### Jistota dodávek

Jistota dodávek pro nás znamená, že Vaše zakázka je vždy přesně na místě určení. Náš velký **sklad surového materiálu (20.000 m<sup>3</sup>)** v Borohrádku jakož i dobře zásobený **sklad hotových výrobků (500.000 m<sup>3</sup>)** v Ottensheimu jsou předpokladem pro kontinuální a rychlé dodávky.

### Poradenství a servis

Vaše přání je pro nás výzva, které se rádi postavíme. Vaše zakázka odmění naši snahu!

**Odborně kompetentní spolupracovníci** interní i externí garantují lehkou dosažitelnost naší firmy v jednotlivých zemích. Naším cílem je být spolehlivým, kvalifikovaným partnerem.





## Ottensheim – Rakousko

### Rodné sídlo odbytu a logistiky

**Organizace odbytu a logistiky** pro obsluhu domácího trhu v Rakousku jakož i exportních trhů v Itálii, Německu, Švýcarsku, Portugalsku, Španělsku.

Poptávky zákazníků zpracovává rychle a kompetentně zkušený a **motivovaný tým prodejců**. Ze skladu hotových výrobků čítajícího přes 6.000 m<sup>3</sup> palubek mohou být objednávky z oblasti standardních výrobků vyexpedovány v minimálních dodacích lhůtách.

Jako obchodní firma udržuje **SECA Austria** také **kontakty** s kompetentními a předními **dřevařskými firmami v Evropě a v Rusku**.

Tím je nabídka z vlastní výroby doplněna a ucelena. Tak může být k požadavkům zákazníků SECA přistupováno v ještě větším rozsahu.

# SECA Holzindustrie Jeden z předních výrobců hoblovaného dřeva a dále zpracov- ávaných dřevařských produktů v Evropě ukazuje svůj profil.

## Borohrádek – Česko

### Výrobní závod

**Průmyslová hoblovna** s kapacitou přes 100.000 m<sup>3</sup> hoblovaného zboží v tuzemském a severském smrku, borovici a sibiřském modřínu.


**Povrchová úprava / lazura** na ekologické vodní bázi.

Firma je členem VEH (Sdružení evropských hobloven) a vyrábí podle rakouských, resp. evropských norem.

Napadlé hoblíny jsou beze zbytku zpracovány na **certifikované brikety**. Firma zaměstnává v Borohrádku 120 pracovníků a je pod přímým vedením majitelů.







# Náš hoblovaný sortiment v přehledu.

## **Stěnové a stropní profily**

SECA - profil C

SECA - profil F

SECA - profil E

## **Protipožární profil**

SECA - profil S

## **Masivní podlahy**

SECA - profil O

## **Konstrukční dřevo**

Latě

Hranoly

## **Hoblovaná prkna**

Čtyřstranně hoblovaná prkna

## **Fasádní profily**

Rhombus

Diagonal

Srubový profil – profil D

Švédský profil – profil K

## **Zahradní program**

Konstrukční dřevo

Čtyřstranně hoblovaná prkna

## **Terasové podlahy**

Drážkovaná čtyřstranně hoblovaná prkna



## Stěnové a stropní profily

### SECA - profil C

Palubka s fázíkou -  
„Klasický“ profil



Dimenze	[ Krycí plocha ]	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v balení
15 x 121 mm	[ 15 x 113 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 8	288 Stk.
19 x 116 mm	[ 19 x 108 mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 7	252 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	TOP VEH	páskováno po 5	175 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	B VEH	páskováno po 5	175 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	A VEH	fóliováno po 5	175 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	sibiřský modřín	A/B VEH	páskováno po 5	175 Stk.
19 x 170 mm	[ 19 x 162 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	168 Stk.
19 x 196 mm	[ 19x186 mm ]	smrk	A VEH	fóliováno po 4	140 Stk.
19 x 196 mm	[ 19x186 mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 4	140 Stk.
19 x 196 mm	[ 19x186 mm ]	smrk	B VEH	páskováno po 4	140 Stk.
24 x 146 mm	[ 24 x 138 mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 4	140 Stk.
28 x 170 mm	[ 28 x 162mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 4	120 Stk.
32 x 146 mm	[ 32 x 138 mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 3	105 Stk.
32 x 146 mm	[ 32 x 138 mm ]	sibiřský modřín	A/B VEH	páskováno po 3	105 Stk.







### Stěnové a stropní profily

## SECA - profil F

Palubka s prodlouženým perem- „Tatranský“ profil



Dimenze	[ Krycí plocha ]	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v balení
12,5 x 96 mm	[ 12,5 x 88 mm ]	smrk	A/B VEH	fóliováno po 10	440 Stk.
15 x 121 mm	[ 15 x 113 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 8	288 Stk.
19 x 116 mm	[ 19 x 108 mm ]	smrk	A/B VEH	páskováno po 7	252 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	TOP VEH	páskováno po 5	175 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	B VEH	páskováno po 5	175 Stk.






**Stěnové a stropní profily**

**SECA - profil E**

Softline



<b>Dimenze</b>	<b>[ Krycí plocha ]</b>	<b>Dřevina</b>	<b>Kvalita</b>	<b>Balení</b>	<b>Kusů v balení</b>
<b>14 x 121 mm</b>	[ 14 x 113 mm ]	severský smrk	<b>A VEH</b>	fóliováno po 8	288 Stk.
<b>15 x 96 mm</b>	[ 15 x 85 mm ]	severský smrk	<b>A VEH</b>	fóliováno po 8	352 Stk.
<b>15 x 121 mm</b>	[ 15 x 113 mm ]	severský smrk	<b>A/B VEH</b>	páskováno po 8	288 Stk.
<b>19 x 146 mm</b>	[ 19 x 138 mm ]	smrk	<b>TOP VEH</b>	páskováno po 5	175 Stk.
<b>19 x 146 mm</b>	[ 19 x 138 mm ]	smrk	<b>B VEH</b>	páskováno po 5	175 Stk.








### Protipožární profil

## SECA - Profil S

Stěnový oboustranně  
hoblovaný profil



Dimenze	[ Krycí plocha ]	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v balení
28 x 150 mm	[ 28 x 138 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	138 Stk.
40 x 146 mm	[ 40 x 136 mm ]	severský smrk	A VEH	fóliováno po 3	84 Stk.
40 x 146 mm	[ 40 x 136 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 3	84 Stk.
42 x 144 mm	[ 42 x 134 mm ]	sibiřský modřín	A/B VEH	páskováno po 3	84 Stk.
44 x 121 mm	[ 44 x 109 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	138 Stk.
50 x 146 mm	[ 50 x 135 mm ]	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	138 Stk.






Masivní podlaha

**SECA - profil 0**

Podlaha



Dimenze	[ Krycí plocha ]	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v balení
19 x 116 mm	[ 19 x 108 mm ]	smrk	<b>A VEH</b>	fóliováno po 6	216 Stk.
19 x 116 mm	[ 19 x 108 mm ]	smrk	<b>B VEH</b>	fóliováno po 6	216 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 137 mm ]	sibiřský modřín	<b>A DIN</b>	fóliováno po 5	175 Stk.
19 x 146 mm	[ 19 x 137 mm ]	sibiřský modřín	<b>B DIN</b>	fóliováno po 5	175 Stk.
24 x 146 mm	[ 24 x 138 mm ]	severský smrk	<b>A VEH</b>	fóliováno po 4	140 Stk.
24 x 146 mm	[ 24 x 138 mm ]	severský smrk	<b>B VEH</b>	fóliováno po 4	140 Stk.
28 x 146 mm	[ 28 x 138 mm ]	smrk	<b>A/B VEH</b>	fóliováno po 4	200 Stk.
32 x 146 mm	[ 32 x 138 mm ]	sibiřský modřín	<b>A/B VEH</b>	fóliováno po 3	105 Stk.
balkónové podlahy			<b>HF 14% + -2%</b>		








### Konstrukční dřevo

### Latě a hranoly



Dimenze	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v paketu
25 x 45 mm	smrk	4-stranně hoblováno	páskováno po 9	504 Stk.
30 x 50 mm	smrk	egalizováno	páskováno	378 Stk.
45 x 45 mm	smrk	4-stranně hoblováno	páskováno po 6	288 Stk.
45 x 75 mm	smrk	4-stranně hoblováno	páskováno	168 Stk.
50 x 50 mm	smrk	egalizováno	páskováno	200 Stk.
50 x 80 mm	smrk	egalizováno	páskováno	140 Stk.
90 x 90 mm	smrk	4-stranně hoblováno	páskováno	55 Stk.





Hoblovaná prkna

**SECA - profil A**

Čtyřstranně hoblovaná prkna








Dimenze	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v paketu
19 x 55 mm	smrk	A/B VEH	páskováno po 5	480 Stk.
19 x 94 mm	smrk	A/B VEH	páskováno po 5	275 Stk.
19 x 114 mm	smrk	A/B VEH	páskováno po 5	225 Stk.
19 x 146 mm	smrk	A/B VEH	páskováno po 5	175 Stk.
19 x 170 mm	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	168 Stk.
19 x 194 mm	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	140 Stk.
26 x 194 mm	severský smrk	A/B VEH	páskováno po 4	100 Stk.








### Fasádní profily

- diagonal, 
- rhombus, 
- 
- srubový profil, 
- švédský profil 

Dimenze	[ Krycí plocha ]	Dřevina	Popis profilu	Kvalita	Povrch
24 x 146 mm	[ 24 x 126 mm ]	smrk	diagonal	A/B VEH	řezaný oder hoblovaný
26 x 146 mm	[ 26 x 126 mm ]	modřín	diagonal	A/B VEH	řezaný oder hoblovaný
19 x 95 mm		modřín	rhombus 30° Kgb	A/B VEH	
24 x 70 mm		modřín	rhombus 30° Kgb	A/B VEH	
33 x 70 mm		modřín	rhombus 20° Kgb	A/B VEH	
19 x 146 mm	[ 19 x 127 mm ]	smrk	rhombus drážka+pero	A/B VEH	hoblovaný
20 x 146 mm	[ 20 x 127 mm ]	modřín	rhombus drážka+pero	A/B VEH	řezaný oder hoblovaný
25 x 95 mm	[ 25 x 88 mm ]	modřín	rhombus drážka+pero	A/B VEH	
24 x 146 mm	[ 24 x 133 mm ]	smrk	srubový profil	A/B VEH	
19 x 146 mm	[ 19 x 138 mm ]	smrk	švédský profil	A/B VEH	





Zahradní dřevo modřínové

**zahradní program**

Konstrukční dřevo &  
čtyřstranně hoblovaná prkna



Dimenze	Dřevina	Provedení	Kvalita	Kusů v paketu
20 x 55 mm	modřín	2 hrany zaoblené	A/B VEH	450 Stk.
20 x 95 mm	modřín	2 hrany zaoblené	A/B VEH	275 Stk.
20 x 144 mm	modřín	2 hrany zaoblené	A/B VEH	175 Stk.
20 x 194 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	120 Stk.
25 x 140 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	160 Stk.
34 x 140 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	112 Stk.
35 x 90 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	165 Stk.
45 x 70 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	168 Stk.
90 x 90 mm	modřín	4 hrany zaoblené	A/B VEH	55 Stk.








Terasové podlahy  
modřínové


## terasové podlahy

Drážkovaná čtyřstranně  
hoblovaná prkna



Dimenze	Dřevina	Kvalita	Balení	Kusů v paketu
25 x 140 mm	sibiřský modřín	A/B VEH	fóliováno po 4	160 Stk.
34 x 140 mm	sibiřský modřín	A/B VEH	fóliováno po 3	112 Stk.
35 x 90 mm	sibiřský modřín	A/B VEH	fóliováno po 3	165 Stk.
45 x 70 mm	sibiřský modřín	A/B VEH	fóliováno po 4	168 Stk.





## SECA Qualitätskriterien

**Kvalita**  
**kontrolovaná**  
 nezávislým Institutem  
 Holzforschung Austria.



Kritéria	A-VEH třídění	B-VEH třídění
<b>Vlhkost</b>	Při dodání (12 ± 2%) nebo jak je dohodnuto v zakázce	Při dodání (12 ± 2%) nebo jak je dohodnuto v zakázce
<b>Suky přípustné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pevně zarostlé suky do max. ¼ šířky palubky</li> <li>• Srostlé suky do průměru max. 15 mm</li> <li>• Malé, vypadlé suky, pokud není při sesazení dvou palubek narušena krycí plocha a vzhled .</li> <li>• Černé tužkové suky</li> <li>• Vysprávka větvovým sukem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pevně zarostlé suky do max. ½ šířky palubky</li> <li>• Srostlé suky do max. ¼ šířky palubky</li> <li>• Malé, vypadlé suky, pokud není při sesazení dvou palubek narušena krycí plocha a vzhled</li> <li>• Černé tužkové suky</li> <li>• Vysprávka větvovým sukem</li> </ul>
<b>Suky nepřipustné</b>	Volné a vypadané suky	Volné a vypadané suky
<b>Trhliny přípustné</b>	Koncové trhliny max. 30 mm dlouhé; u 20% kusů ne delší než šířka palubky	Neprocházející, pokud není narušen celkový dojem. Procházející koncové trhliny ne delší než šířka palubky.
<b>Trhliny nepřipustné</b>	Viditelné, procházející trhliny; odlupčivé	Viditelné, procházející trhliny; odlupčivé
<b>Dřeň</b>	U 20 % celkového množství max. ⅓ délky palubky	U 30% celkového množství
<b>Tlakové dřevo (křemen, načervenalost)</b>	Přípustné ojediněle se vyskytující; pokud není podstatně narušen celkový dojem	Přípustné
<b>Točitost, zakřivení</b>	Ojediněle přípustné, pokud je zaručena pokládka	Přípustné, pokud je zaručena pokládka
<b>Zásmolky</b>	Přípustné: do 0,5 x 5 cm v minimálním počtu u části zboží	Přípustné: do 1 x 10 cm v minimálním počtu u části zboží
<b>Zarostlá kůra</b>	Přípustné: malá ojediněle	Přípustné: ojediněle
<b>Napadení hmyzem a hniloba</b>	Nepřípustné	Nepřípustné Přípustné: tvrdý červený pruh
<b>Zamodrání, zbarvení</b>	Nepřípustné	Přípustné : lehké zamodrání
<b>Opracování</b>	Pohledová strana čistě ohoblovaná, spodní strana po celé délce egalizovaná: <ul style="list-style-type: none"> <li>• malá zatřetí dřevního vlákna</li> <li>• drsná místa v místě suků</li> <li>• vysprávka větvovým sukem (lepeno B3)</li> </ul>	Pohledová strana čistě ohoblovaná, spodní strana po celé délce egalizovaná. Přípustné na pohledové straně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• malá zatřetí dřevního vlákna</li> <li>• drsná místa v místě suků</li> <li>• vysprávka větvovým sukem (lepeno B3)</li> </ul>



## Povrchově upravené profilované dřevo


### SECA - Protect



#### Děláme to pěkně barevně

Povrchová úprava SECA je prováděna **systemem Vakumat** s následným **infračerveným sušením** resp. vytvrnutím.

Tím je zaručen rovnoměrný povrch a vrstva nánosu. To je podstatné kritérium **pro ochranu dřeva ve venkovním prostředí**. Optické přednosti jsou rozeznatelné pouhým okem. Zejména tím můžeme poskytnout konečnému spotřebiteli jistotu a garanci. **Povrchově upravené profilované dřevo šetří čas a tím peníze.**



#### Danske Color

*Moderní „stylové“ povrchy dřeva*

Sametově matný, krycí nátěr pro hoblované dřevo. Ve venkovním prostředí vodou ředitelnými barvami. Odpuzující vodu, odolný vůči světlu a povětrnostním vlivům

#### Danske Lasur

*Přirozeně působící povrch dřeva – téma pro lazuru*

Dekorativní ochrana pro všechny rozměrově stálé, povětrnostním vlivům vystavené dřevěné stavební části jako např.: fasády, zahradní domky, balkóny atd.

#### Twin Proof

*Sonnencreme für Ihre Holzoberflächen*

TwinProof je správná UV-ochrana a chová se jako opalovací krém. Vysoká kvalita transparentní lazury je dosažena nejjemnějším oxidem titaničitým a dobrou hydrofobii.

#### Greywood

*Pro přirozenou dřevěnou architekturu*

Moderní způsob přirozeně inspirovane ke stavění. Přirozeně šedý povrch dřeva, který nabízí potřebnou ochranu dřeva a požadovanou šed od počátku.



Třídírny řeziva



**DŘEVOSTROJ ČKYNĚ**  
www.drevostroj.cz

Sušení dřeva



**MÜHLBÖCK**  
www.muehlboeck.co.at

Výstavba sil



**WOLF**  
**HAUS**  
www.wolfssystem.at

Rozmítací pásové pily



**WACO**  
www.weinig.com

Hoblovací stroje



**WEINIG**  
www.weinig.com

Výstavba hal



**HAAS**  
www.haas-fertigbau.at

Výroba lakovacího zařízení



**SCHIELE**  
www.schiele-maschinenbau.de

Lakování



**SYNTHESA**  
www.synthesa.at

Vysokozdvížené vozíky



**KALMAR**  
www.kalmarind.at

Spedice



**HEOB**  
www.heppner-oberndorfer.at



Pojištění



**GENERALI GRUPPE**  
www.generali.at

Finanční partner



**DEUTSCHE LEASING**  
www.deutsche-leasing.de

Finanční partner



**KPMG**  
www.kpmg.at

Finanční partner



**RAIFFEISEN**  
www.rb.cz

Finanční partner



**OBERBANK**  
www.oberbank.at

Spedice



**ČSAD**

Přeprava řeziva



**PRORAIL**  
www.prorail.at

Fólie



**UNTERLAND**  
www.unterland.at

Fóliování a balící technika



**FISCHER**  
www.fischer-maschinenfabrik.de


Balící technika



**MOSCA**  
www.mosca-packaging.cz



# Z Rakouska le v Evropě jako doma.



## Serafin Campestrini Ges.m.bH

Linzerstrasse 36  
A - 4100 Ottensheim

Tel.: +43 7234 83195  
Fax: +43 7234 82226

seca@seca.at  
<http://www.seca.at>



## Serafin Campestrini s.r.o.

Husova 31  
CZ - 51724 Borohrádek

Tel.: +420 494 389-011  
Fax: +420 494 389-016

info@secacz.cz  
<http://www.seca.cz>



## OOO VYATKA-EURO-LES

Gorbatschowa 34a, Office 6  
RU - 61000 Kirov

Tel.: +7 8332 370421  
Fax: +7 8332 708136

info@seca.ru  
<http://www.seca.ru>



## Hermann & Vogel spol.sr.o

Ing. Michal Popov

Dedinská 29  
CZ - 161 00 Praha 6

Tel.: +420 233 113 300  
Fax: +420 233 113 305  
Mobil: +420 602 224 748

popov@holz.cz  
[www.holz.cz](http://www.holz.cz)



## Alberto Righi

Via Panoramica 14  
I - 40033 Casalecchio di Reno

Tel.: +39 051 570 599  
Fax: +39 051 611 416 1  
Mobil: +39 335 803 464 6

alberto.righi@fastwebnet.it  
[www.albertorighi.com](http://www.albertorighi.com)



## Biohaus

Stefan Natke

Polígono Iberra s/n  
E - 31800 Alsasua (Navarra)

Tel.: +34 948 564 001  
Fax: +34 948 564 230  
Mobil: +34 666 401 681

snatke@biohaus.es  
[www.biohaus.es](http://www.biohaus.es)



## Stanisław Marszałek

Kęcka 67  
P - 43332 Pisarzowice

Tel.: +48 033 843 113 1  
Fax: +48 033 843 113 1  
Mobil: +48 069 137 493 0

stamadrew@wp.pl  
[www.stamadrew.com.pl](http://www.stamadrew.com.pl)



## Demalex

Olah Zoltan

Rastice 130  
SK - 930 39 Zlate Klasy

Tel.: +421 248 200 051  
Fax: +421 243 635 176  
Mobil: +421 905 529 962

zoltanolah@nexta.sk

# Seca

## Hölzer mit Profil

