

POUŽÍVÁME PROFILY

PF Postforming

TOPSET[®]
OKENNÍ PARAPETY



TOPSET / Okenní parapety



Kvalitní okno poznáte podle
kvalitního parapetu

OKENNÍ PARAPETY

TOPSET[®]
OKENNÍ PARAPETY

Dřevotřískové okenní parapety TOPSET nejsou pouhým stavebním prvkem, ale důležitou součástí interiéru.

Chtějte něco víc, než jen bílý parapet...



VÝBĚR
Z 20
DEKORŮ

Technické parametry


Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 (60, 70, 80) mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Radius	10 mm
Materiál	speciální voděodolná DTD
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, krytka

Víte, že...

- parapety TOPSET drží **stálý tvar**, nelze je proslápnout
- větší hloubku parapetu (**až 1 m**) můžete využít **pro květiny** nebo odkládání drobností
- nepodléhají slunečnímu záření, **nemění barvu**
- můžete jednoduše osadit **větrací mřížku** nad radiátor
- **je odolný** proti deformacím vlivem změny tepla a chladu

POUŽÍVÁME PROFILY


PF Postforming



Ke všem
typům oken

TOPSET Standard

- parapet určený k **PVC i dřevěným oknům**
- materiál parapetu je **vlhkuodolný** a nepropadá se
- zamezuje pronikání vlhkosti a plísním
- možnost výběru i z kolekcí dekorů výrobků Topstep
- nabídka 20-ti dekorů



Krása
přírodní dýhy

TOPSET Natur

- vysoce stabilní parapet s **přírodní dýhou**
- možnost sladění parapetu s interiérem
- dodáván s PUR povrchovou úpravou i bez
- bez povrchové úpravy lze **domořit stejně jako okna**



Masivní
vzhled

TOPSET Long

- umožní **překrytí původního parapetu**
- je vhodný do otevřených prostor
- výška nosu je 60, 70, 80 cm



Jemné linie

TOPSET Slim

- vytváří jemný elegantní dojem
- využití parapetu pro architektonický záměr
- využití **pro jiné účely**: např. jako obklad



Vybírejte z velké kolekce **barevných krytek...**

- boční a dilatační krytky jsou dodávány ve **13-ti barevných odstínech**
- odolné proti UV záření
- jsou snadno a rychle aplikovatelné
- **zamezují vstupu vlhkosti**